

**ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG
ZALAEGRSZEGI KATASZTRÓFAVÉDELMI
KIRENDELTSÉG
KIRENDELTSÉGVEZETŐJÉTŐL**

..... napirendi pont

**E L Ő T E R J E S Z T É S
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése
2023. május 18-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Karóczkai János tű. ezredes, tanácsos, kirendeltségvezető

Készítette: Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgyalta: Ügyrendi, Jogi és Vagyonynyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Településrészi Önkormányzatok
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlésre meghívást kap: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Takács Ottó Alajos tű. ezredes, igazgató
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54.
zala.titkarsag@katved.gov.hu

Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Karóczkai János tű. ezredes, tanácsos, kirendeltségvezető
8900 Zalaegerszeg, Arany J. u. 1.
zalaegerszeg.kvk@katved.gov.hu

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály
Zsupanek Péter



Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság** az 50/2023. (V.08.) határozatával az előterjesztést megtárgyalta és 8 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete a 27/2023. (V.09.) határozatával (4 igen, egyhangú szavazattal) a „Tájékoztató a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről” című előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

Az anyagküldés napjáig a **településrészi önkormányzatok** részéről észrevétel nem érkezett.



ZIG KVK KÖZGYÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ.	
Figyelem	Ezen konténer 3 db fájlt tartalmaz. A dokumentumokat a fájlnévvel melletti gombostű ikonra duplán kattintva, illetve az Adobe Reader Csatolmányok ablakából megnyitva tekintheti meg.
Csatolmányok	
Közgyűlés elűli tájékoztató.pdf	
1. számú melléklet: vonulási adatok 2022. év.xlsx	
2. számú melléklet: Vis maior.xlsx	



**ZALA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
ZALAEGRSZEGI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG**

Jóváhagyom!

**Takács Ottó Alajos tű. ezredes
igazgató**



**Tájékoztató
a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2022. évi tevékenységéről**

Felterjesztem:

**Karóczkai János tű. ezredes
tanácsos
kirendeltségvezető**

Kelt Zalaegerszeg, az elektronikus bélyegző szerint

Tisztelt Közgyűlés!

A Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) elkészítette a 2022-es évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, amelyet további felhasználás céljából megküld.

I.CÉLKITŰZÉSEK, FELADATOK

A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai:

- A halálos kimenetelű lakástűzek, a CO mérgezések, valamint a szezonális tüzesetek számának csökkentése.
- A megelőzést célzó kommunikáció és a közösségi médiajelenlét fokozása.
- Az önkéntesség erősítése.
- A hivatásos tűzoltók elméleti és gyakorlati felkészültségének fejlesztése.
- Az alaptevékenység folyamatos biztosítása mellett is tartozásmentes évzárás.
- A munkaerő elvándorlás, ingadozás alacsony szinten tartása.

II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A Kirendeltség a tervezett feladatait időarányosan végezte el a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) irányításával.

Tűzoltósági szakterület:

A Kirendeltség irányítása alatt működő Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Zeg. HTP), illetve a Lenti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Lenti HTP) működési területén 2022-es évben bekövetkezett beavatkozást igénylő tüzesetek számában stagnálás, a műszaki mentések esetszámaiban kismértékű emelkedés volt tapasztalható. Ennek oka az első félévben - április, május június hónapokban - bekövetkezett kisebb zivatarok, viharok, melyek miatt nagyobb mértékben volt szükség a beavatkozó állomány munkájára.

Míg a szén-monoxid szivárgások esetében csupán kismértékű (2021-ben 22 esetben, 2022-ben 20 esetben), addig a kéménytűzek esetében jelentős csökkenés történt, hiszen a 17 beavatkozást igénylő kéménytűzzel szemben a 2022-es évben csupán 6 esetben kellett beavatkozni.

A szabad területi tüzesetek számai sajnos emelkedtek. A korábbi 30 esethez képest a tavalyi évben 42 esetben kellett vonulni. A növekedésbe nagy szerepet játszott a száraz tavaszi időjárás, mivel márciusban, 18 esetben kellett szabad területi tüzeset során beavatkozni.

Szándékosan megtevesztő jelzések száma lecsökkent, a tavalyi évben nem is fordult elő.

A téves jelzések számában viszont folyamatos emelkedés tapasztalható. Ennek az emelkedésnek egyik fő kiváltó oka, a tűzjelző rendszerek által generált téves jelzések egyre emelkedő száma. Az elmúlt időszakban folyamatosan bővül azoknak a létesítményeknek a köre, ahol ilyen rendszereket építettek ki, azonban az tapasztalható, hogy a tulajdonosok, üzemeltetők többsége, nem kellő figyelmet fordítanak ezeknek a rendszereknek a karbantartására, javítására, üzemeltetésére.

A beavatkozások tanulmányozásakor tapasztalható, hogy az időjárási viszonyok nagyban befolyásolják az esetszámok alakulását. Míg egy csapadékszegény időszak a szabad területi tüzesetek számadatait emelheti meg jelentősen, vagy egy zivatarfelhő a műszaki mentések számát befolyásolhatja, addig egy elhúzódó, hosszú, hideg tél a kéménytűzek, szén-monoxid szivárgások számadatait emelheti meg jelentősen. A káresetek statisztikáját a 1. számú melléklet tartalmazza.

A lakosság öngondoskodási képességének erősítése, lakástűzek, szénmonoxid mérgezések, szezonális tüzesetek számának csökkentése érdekében képzések, tájékoztatások voltak megtartva.

Június 27-i kezdéssel 40 órás alaptanfolyamot tartott a Zeg. HTP. Az alaptanfolyamon a Petőmihályfa Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 1 fővel a Zala Megyei Szent Rafael Kórház 6 fővel vett részt. Az alaptanfolyamhoz 35 órás ifjúsági tűzoltó alaptanfolyam is kapcsolódott, melyen Kemendollári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: Kemendollár ÖTE) 2 tagja vett részt, továbbá 5 órás különbözeti alaptanfolyam is zajlott 5 fő esetében (3 fő Ganz Ábrahám Szakközépiskola, 2 fő Kemendollár ÖTE). Ezen oktatásokon széleskörűen volt lehetőség megismertetni a résztvevőkkel a megelőzés szabályait, lehetőségeit.

Jelentősebb, nagyobb beavatkozások az elmúlt évben: 2022. január 19-én, Türrén egy faipari üzemből keletkezett tűz. Ennek során a fémszerkezetű kazánház, szárító, gyártó csarnok illetve a helyiségekben lévő anyagok és gépsorok károsodtak. A riasztási fokozat IV-es kiemelt volt. Ezt követően január 24-én, Zalaegerszegen a Rákóczi út 10-es számú társasház 3. emeletén csaptak fel újra a lángok, majd május 25-én ismét egy társasház 3. emeletén gyulladt ki egy lakás a Hegyalja utca 25. szám alatt, a kora esti órákban. Augusztus 28-án a Bekeháza úti szarvasmarha-tartó telepen gyulladt meg körülbelül 850 szénabála, vélhetőleg villámcsapás következtében. A beavatkozás közel 3 napig tartott. A tűz- és káresetek felszámolása során a készenléti állomány mind vezetői, mind beosztotti szinten megfelelően tevékenykedett, egyéni védőfelszereléseiket, technikai eszközeiket megfelelően használták. Az elméleti és gyakorlati

felkészültségük megfelelő, jó színvonalú. Az előírt képzések mellett rendkívüli képzések keretében (pl.: füstkamra gyakorlat) volt tovább növelve az állomány felkészültsége.

A Kirendeltség működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

Tűzoltási Műszaki Mentési Tervvel (továbbiakban: TMMT) a Zeg. HTP működési területén 31 létesítmény rendelkezik, mely szám a közeljövőben 33-ra fog emelkedni, mivel a Göcseji Múzeum - Mindszentyneum (Zalaegerszeg, Batthyány Lajos u. 4-6), továbbá a Rheinmetall Hungary Zrt. (Zalaegerszeg, Dr. Michelberger Pál út 3.) létesítmények esetében is indokoltak a tervek, melyek elkészítése folyamatban van.

Lenti HTP működési területén a létesítmények köre nem változott, továbbra is 14 db TMMT-vel rendelkező létesítmény volt található.

A létesítmények esetében a tervek aktualizálása folyamatosan megtörtént.

Zeg. HTP-nek kilenc, Lenti HTP-nek két önkéntes tűzoltó egyesülettel volt érvényes együttműködési megállapodása a tavalyi évben:

Zeg. HTP működési területén:

- Bak Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Kemendollári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Pókaszeptk Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Zalaistvánd Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
- Zalaszentiván Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Petőmihályfa Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Lakhegy Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Nagypáli Tűzoltó Egyesület
- Söjtör Község Önkéntes Tűzoltóegyesülete

Lenti HTP működési területén:

- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Bajánsenye
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarszombatfa

Az egyesületek a jogszabályokba, szabályozókban leírtak alapján tevékenykedtek. A szükséges felszerelésekkel, eszközökkel rendelkeztek, ezek állapota megfelelő.

Polgári védelmi szakterület:

Az éves kirendeltségi műveleti tervezés, és a bevalás vizsgálat az előírásoknak megfelelően elkészült. 2022. évben rendkívüli időjárási események nem következtek be. A nemzetközi energiaválság következményei az év második felében a tervek egy részét felülírta, valamint speciális felkészülési és adatszolgáltatási feladatokat generált.

2013-tól a településeket veszélyeztetettségük alapján kockázati osztályokba sorolják. A Kirendeltséghez három I-es, tizenhat II-es, száztizenhárom III-as besorolású település tartozik. A települések bevonásával a veszélyeztetettség felülvizsgálata a kockázatok és előfordulási gyakoriság figyelembevételével elkészült. A tavalyi évben a Kirendeltséghez tartozó 132 település besorolásában változás nem történt. A 132 településből 84 település a Zalaegerszegi, 48 pedig a Lenti járáshoz tartozik. A tervekhez nagy méretük miatt, elektronikus adattárak tartoznak.

Védelmi igazgatás intézményrendszere és hatékony működtetése, reagáló képesség fokozása, operatív döntések támogatása

A Helyi Védelmi Bizottsági (a továbbiakban: HVB) elnökök és katasztrófavédelmi elnökhelyettesek napi munkakapcsolatban állnak egymással, minden HVB-t érintő eseményről, azonnali jelentés, illetve tájékoztatás nyújtásával biztosítják a pontos és folyamatos információáramlást. 2022. évben a HVB tavaszi és őszi rendes ülései a kihirdetett időpontban elektronikus formában zajlottak le. Mind a négy ülésen az elnökhelyettesek határozati javaslatot terjesztettek elő és beszámoltak az előző időszak óta elvégzett katasztrófavédelmi feladatokról.

A HVB Katasztrófavédelmi Munkacsoportjai (a továbbiakban KVMCS) felkészültek, működőképesek, személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Az elmúlt évben rendkívüli HVB ülés és munkacsoport működtetésre okot adó esemény nem történt. A kirendeltségi összesített polgári védelmi adattár, a HELIOS Polgári védelmi Nyilvántartó program folyamatosan pontosított adatai eddig is jelentős mértékben támogatták az operatív döntések meghozatalát.

Katasztrófaveszély, veszélyhelyzetek megelőzése, veszélyelhárítási tervezés

A települések veszélyeztetettségének felülvizsgálata és pontosítása megtörtént. A Kirendeltségen minden település rendelkezik új tervvel, a hozzájuk szorosan kapcsolódó adattárak az önkormányzatok naprakészen tartják. A települési terv mellett a kirendeltségi összevont és a járásonkénti tervkivonatokat is elkészülték. A tervet és adattárakat a polgármesterek folyamatosan frissítik március 31. hatánapig a pontosításokat felülvizsgálják.

A szakterület számára kiemelten fontos feladat a védművek és víztározók, valamint a kockázati helyszínek ellenőrzése, amelyeket előírtaknak megfelelően teljesített. Káresetek

alkalmával a Kirendeltség részt vett a lakosság életének és anyagi javainak védelmében, lakosságvédelmi intézkedések végrehajtásában. Az önkormányzatok a települések belterületén a lehetőségeikhez mérten igyekeznek a csapadékvíz elvezető árkok, átereszek, csatornák állagát jó minőségben megtartani, karbantartani, esetenként javítani. A vízelvezető árkok általában karbantartottak, funkciójukat normál viszonyok között képesek ellátni. A globális felmelegedés hatásaként hirtelen lezúduló extrém mennyiségű, özönvíz szerű csapadékot azonban nem minden esetben tudják kellő gyorsasággal elvezetni. A Kirendeltség felhívta a villámárvizek által veszélyeztetett települések polgármestereinek figyelmét a szükség szerinti intézkedések meghozatalára, a megelőzés lehetőségeinek megteremtésére, valamint a települési mentőszervezetek feltétlen alkalmazására. A csapadékosabb időszakokban folyamatos a kirendeltség illetve megye nagyobb vízfolyásain (Mura, a Zala, a Kerka) levonuló árhullámok figyelemmel kísérése, a vízfolyások azonosított kockázati helyszíneinek fokozottabb ellenőrzése és az érintett szakaszokon a védekezésre történő felkészülés. A kirendeltség feladata továbbá a nagyobb vízfolyásokat tápláló kisebb vízfolyások nyilvántartott kockázati helyszínein (Csertapatak, Alsó-Válicka-patak, Felső-Válicka-patak, Szévíz-csatorna), valamint a jellemzően villámárvizet okozó patakok (Szentgyörgyvölgyi-patak, a Cupi-patak, a Rédicsi-patak, és a Kebele-patak), vízfolyások esetében a vízszintek figyelemmel kísérése, és az érintett településeken a védekezésre történő felkészülés elősegítése.

Lakosságfelkészítés keretében minden évben a Kirendeltség részt vesz a települések lakosság riasztó rendszereinek (szirénák) ellenőrzésén.

2021-től a MOL Nyrt. Zalaegerszegi Finomító és környezetének területén „MoLaRi” (Monitoring és Lakossági Riasztó) rendszer üzemel. A városrészében 19 végpont üzemel. A kockázat csökkentése és a biztonság fokozása céljából az alsó és felső küszöbértékű veszélyes vegyi ipari üzemek körzetében, országos kiterjedésű, magas rendelkezésre állású, redundánsan működő adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó rendszer kiépítése valósult meg.

Gyakorlatok

A Kirendeltség illetékességi területén lévő, a SEVESO III. irányelv hatálya alá tartozó felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek veszélyeztető hatásuk miatt, az érintett települések, kötelezettek Külső Védelmi Terv (a továbbiakban: KVT) készítésére. A KVT készítésére kötelezett települések Zalaegerszeg a MOL Nyrt. Zalaegerszegi Finomító, valamint Tófej és Pusztaderics települések a Magyar Földgáztároló Zrt. Pusztadericsi Földgáztároló miatt. A Kirendeltség illetékességi területén Lenti Járásban üzemel, a MOL Nyrt. Ortaháza T-1 Olaj és Gázgyűjtő állomás, amely lakott területet nem veszélyeztet, így KVT készítésére nem kötelezett.

Az Igazgatóság és a Kirendeltség is szerepet vállal a szakmai egyeztetések lefolytatásában, a tervek elkészítésében, valamint a gyakorlatok megszervezésében, végrehajtásában.

2022. szeptember 7-én a Belső Védelmi Tervgyakorlattal (a továbbiakban: BVT) összhangban a Mol Nyrt. Zalaegerszegi Finomító által veszélyeztetett Zalaegerszeg település részleges külső védelmi terv gyakorlatot tartott.

A gyakorlatok előkészületénél és végrehajtásánál a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatására is különös gondot fordított a Kirendeltség a közbiztonsági referens bevonásával, melyhez lakossági tájékoztató kiadványt is felhasznált az írott és elektronikus média mellett.

A Pusztaderics és Tófej vonatkozásában 2022. június 1-én megtörtént a külső védelmi terv gyakorlat, melyen mindkét település polgári védelmi parancsnoksága saját megalakítási helyén teljesítette sikeresen. A pusztadericsi polgári védelmi szervezetből 3 fő, Települési Önkéntes Mentőcsoport (a továbbiakban: TÖMCS) részéről 2 fő, Kirendeltség részéről 4 fő vett részt a gyakorlaton. Tófej KVT gyakorlaton a Tófej polgári védelmi szervezet részéről 8 fő, Tófej TÖMCS részéről 2 fő, Kirendeltség részéről pedig 4 fő vett részt.

Lakosságfelkészítés

2022-es év első negyedében a tűzoltó laktanyákban a vírushelyzetre való tekintettel elmaradtak a lakosságfelkészítés keretében tartott nyílt napok, a gyermeknapok, az óvodás és iskolás csoportok látogatásai. Ezek pótlását az év további részében a korlátozások feloldását követően a Kirendeltség lehetőségeihez mérten teljesítette.

A Kirendeltség a lakosság részére tájékoztatót juttatott el (elektronikus formában) a közbiztonsági referenseken keresztül az aktuális veszélyeztetettségről (belvíz, intenzív havazás, vihar, hőség, fák kivágása, CO mérgezés, kéményseprés, szabadtéri égetés, stb.). Lakosságfelkészítés keretében a polgári védelmi szervezeteken kívül az ifjúság bevonása és felkészítése is kiemelt feladat.

A közbiztonsági referensek a települések polgármesterei és a Kirendeltség közötti összeköttetést valósítják meg. A szoros és megfelelően működő jó kapcsolat, együttműködés fontos és nélkülözhetetlen a hatékony mentés, védekezés, kárelhárítás szervezésében. A referensek az önkormányzatokat érintő alapfeladataikon felül szervezési, tervezési, ellenőrzési és jelentős adminisztrációs feladatokat látnak el, melyhez támogatást, a szakmai iránymutatást, segítséget és iratmintákat a Kirendeltségtől megkapták. Rendszeres a közbiztonsági referensek és helyetteseik polgári védelmi, katasztrófavédelmi továbbképzése, a 2022-es évben ezeket a Kirendeltség megtartotta. A káresemények felszámolásában, megelőzésében illetve a lakosságtájékoztatók kihirdetésében is aktívan részt vettek, egyben segítve és informálva az illetékes polgármestereket. A települések adattárainak frissítése folyamatos. Ennek része a gazdasági és anyagi szolgáltatás alá tartozó, lebiztosított technikai eszközök listája, amelyek felülvizsgálata az önkormányzatot bevonásával jelenleg is zajlik.

Az Ifjúsági Közösségi Szolgálat (a továbbiakban - IKSZ) 2013-ban kezdett működni a Kirendeltségen. Azóta folyamatosan emelkedett a programban részt vevő tanulók létszáma

egészen a 2020-as évben bekövetkezett COVID-19 vírushelyzet által kihirdetett veszélyhelyzeti óvintézkedés és korlátozásokig. IKSZ a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység. Az iskolák kijelölt kapcsolattartói szervezik a szolgálatteljesítéssel, tanulók adategyeztetésével kapcsolatos adminisztratív tevékenységet és egyeztetnek Kirendeltséggel a fogadás időpontjainak tekintetében.

A Kirendeltség „Mindannyiunknak segítségére van szüksége” címmel ismét részt vett a szlovén rajzpályázatok kihirdetésében, a pályaművek gyűjtésében, csoportosításában továbbá az előzsűrízésben. Az illetékességi területhez tartozó 3 általános iskola nyertes pályaművet készítő diákjainak és tanáraiknak a polgári védelmi felügyelő oklevelet adott át.

A polgári védelmi szervezetek létrehozása, felszerelése és begyakoroltatása

A Kirendeltség illetékességi területén lévő köteles szervezeteknek a százharminckét településen összesen 2100 fő tagja van. A Kirendeltség a megalakítási tervek szerinti beosztási névjegyzékek frissítését, aktualizálását, illetve a hozzájuk tartozó határozatokat minden okmányrendszer ellenőrzés alkalmával ellenőrizte.

A települési mentőcsoportok jelenleg 17 településen továbbá a két járási mentőcsoport pedig járási szinten biztosítja a Kirendeltség elsődleges védelmet.

A felkészítések és gyakorlatok témája a főbb veszélyeztetettségeket figyelembe véve az ár- és belvízvédekezésre való felkészülés, honvédelmi felkészítés, valamint az épület károsodás esetén alkalmazandó magatartási szabályok alkalmazása. 2022-ben nemzeti minősítő gyakorlatok keretében történt az önkéntes polgári védelmi szervezetek felkészítése. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott minimum szakmai követelmények teljesítése, továbbá 2020-2023 években a nemzeti minősítés megszerzése, mint kitűzött cél teljesült.

Vis maior támogatás

Vis maior események kapcsán a 2022-es évben összesen 119,39,000 Ft támogatást nyert el a Kirendeltség illetékességi területén 12 sikeresen pályázó település. A benyújtott pályázatokat, feltöltés szabályszerűségét az Ebr42 elektronikus rendszerben a Kirendeltség folyamatosan figyelemmel kíséri. A benyújtott pályázatokat a bizottság nagyrészt megalapozottnak ítélte. 2022-ben 39 ellenőrzésen vett részt a Kirendeltség, amelyekből 24 előzetes helyszíni ellenőrzés, 15 pedig utólagos elszámolás előtti ellenőrzés volt. A részleteket a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Kirendeltség nagyon jó kapcsolatot ápol a Magyar Államkincstár (MÁK) vis maior eseményeket intéző kollégáival, akik a helyszíni szemlékről kellő időben megküldik a meghívókat. Idén 2, tavalyról pedig 1 esetben adtak be partfalomlással kapcsolatban vis maior pályázatot. Partfalomlással kapcsolatban, egyik esetben sem történt személyi sérülés. Az eseteket a partfalbizottság külön jegyzőkönyv felvételével vizsgálta. Vis maior helyszíni h:\péter\előterjesztések\péter előterjesztés - katasztrófavédelem\2023\tájékoztató katasztrófavédelem 230518.docx

szemlén a 2022-es évben összesen 39 alkalommal 86 helyszínen a Kirendeltség közreműködött. A tavalyi évben benyújtott 19 pályázatból hét pályázat visszavonása történt, vagy nem részesült támogatásban.

Összességében Zalaegerszeg és Lenti járások közbiztonságának, az itt élő állampolgárok személyes biztonságának, anyagi javainak védelme érdekében elvégzett feladatokat a polgári védelmi szakterület szakszerűen és hatékonyan teljesítette. Rendkívüli beavatkozások szempontjából a vis maior eseményeken túl további 19 iszapömléses káresemény helyszíni ellenőrzésével zárta az évet a Kirendeltség.

2022. november 09-én a Richter skála szerinti 2,3 erősségű földrengést mért a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Zalaszentgyörgy térségében. A Kirendeltség helyszíni ellenőrzés, bejárás keretében ellenőrizte a helyszíneket, amelybe bevonta a helyi önkormányzatot, a közbiztonsági referenst a tavak tulajdonosát, gondnokát, a vízügyi szakembereket. A vizsgált tavaknál az épületekben, gát és védművekben a szakemberek elváltozást, sérülést nem tapasztaltak.

Iparbiztonsági szakterület:

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok

A Kirendeltség illetékességi területén három felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, kettő küszöbérték alatti üzem, ezen belül egy kiemelten kezelendő létesítmény rendelkezik katasztrófavédelmi engedéllyel.

A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek közül, egy tevékenységi köre szerint földalatti, gáztárolási tevékenységet, kettő pedig petrokémiai, olajfinomítási, valamint Propán-bután tárolási tevékenységet végez. A küszöbérték alatti üzemek egyikének tevékenységi köre, elektronikai és villamos ipari termék gyártási tevékenység, a kiemelten kezelendő létesítmény pedig élelmiszer-ipari termékeket gyárt.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek tekintetében az Igazgatóság jár el első fokon, a Kirendeltség pedig gyakorolja hatósági jogkörét, helyszíni szemlék, hatósági ellenőrzések formájában.

A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek üzemeltetői a Belső Védelmi Terv gyakorlatokat megtartották. A gyakorlatok ellenőrzésében, az értékelés előkészítésében a Kirendeltség közreműködött, segítve az Igazgatóság munkáját. A gyakorlatok minden alkalommal megfelelt minősítést kaptak.

A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek területén esedékes időszakos hatósági ellenőrzéseket a Kirendeltség tartotta, melyek során szabálytalanságot, hiányosságot nem rögzített.

A Kirendeltség közreműködött az egyik küszöbérték alatti üzem területén, az Igazgatóság által megtartott Súlyos Káresemény Elhárítási Terv dokumentáció valóságtartalmának helyszíni ellenőrzése során.

A küszöbérték alatti üzemek közül a kiemelten kezelendő létesítményben az üzemeltető által h:\péteri\előterjesztések\péteri előterjesztés - katasztrófavédelem\2023\tájékoztató katasztrófavédelem 230518.docx

megtartott Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlatot a Kirendeltség ellenőrizte. A gyakorlat ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az üzemeltető által alkalmazott védőeszközök felülvizsgálata nem történt meg, azok alkalmazhatósága nem volt igazolt, így a gyakorlat nem megfelelt értékelést kapott. A gyakorlatot az üzemeltető később megismételte, melyet az Igazgatóság ellenőrzött és megfeleltre értékelt. Az üzem területén az időszakos hatósági ellenőrzést a Kirendeltség végezte, melynek során a védőeszköz felülvizsgálatának hiánya ugyancsak rögzítve lett. A szabálytalanság megszüntetésére az ügyfelet az Igazgatóság kötelezte, melynek az ügyfél eleget tett.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek részére, figyelmeztető kiadványok lettek megküldve az év során előre jelzett rendkívüli, valamint szélsőséges időjárási helyzeteket megelőzően, a biztonságos és zavartalan működés biztosíthatósága érdekében.

A Kirendeltség területén működő veszélyes árut gyártó, tároló, feldolgozó telephelyeken, helyszíni ellenőrzések kerültek megtartásra, üzemazonosítás céljából. Az elvégzett ellenőrzések során nem lett beazonosítva olyan üzemeltető, aki a telephelyen a jogszabályban meghatározott küszöbmennyiséget meghaladó veszélyes anyag jelenléte mellett, katasztrófavédelmi engedély nélkül végezte volna a tevékenységét.

Az év során a Kirendeltség két esetben kezdeményezett katasztrófavédelmi, valamint komplex, összehangolt ellenőrzést, a tűzvédelmi, az iparbiztonsági szakterületek illetve társhatóságok bevonásával. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok kapcsán a szükséges hatósági döntés megtörtént. A tűzvédelmi hiányosságokkal kapcsolatban a Kirendeltség hatósági felhívást adott ki, melyben határidő megjelölésével a szabálytalanságok megszüntetésére kötelezte az ügyfeleket, akik a kötelezésnek eleget tettek. Iparbiztonsági szakterületen, hiányosság nem lett rögzítve.

A Kirendeltség területén lévő veszélyes üzemekkel kapcsolatos adatok, adatváltozások pontosítása és aktualizálása az Iparbiztonsági Információs Rendszerben folyamatos.

A Kirendeltség által ellenőrzött, Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlaton a tűzoltó-parancsnokság állománya részt vett, annak értékelésében közreműködött.

Veszélyes áruk közúti (ADR), valamint vasúti (RID) szállításával kapcsolatos feladatok

A közúton és telephelyeken végzett veszélyes áru szállítással kapcsolatos ellenőrzéseket (ADR), havi ellenőrzési tervben rögzített, valamint eseti, nem tervezett ellenőrzések keretében folytatta le a Kirendeltség. Az ellenőrzések során több esetben be lettek vonva a Katasztrófavédelmi Mobil Labor, a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység és a Kritikus Infrastruktúra Bevetési Egység járművei, valamint a Kirendeltség hatósági osztályának állománya, illetve a tűzoltó-parancsnokságok ellenőri végzettséggel rendelkező állománya. Az ellenőrzések helyszínének és időpontjának megválasztását az iparbiztonsági felügyelő koordinálja. Az ellenőrzések során alkalmazott, szabályozók által előírt anyagi és technikai eszközök, rendelkezésre állnak. Az ADR ellenőrzések elsősorban a kiemelt forgalmú tranzit útvonalakon, nemzetközi szállítmányozási szakaszokon több esetben társhatóságok közreműködésével lettek lefolytatva. Az elvégzett ellenőrzések, valamint vizsgált szállító

h:\péter\előterjesztések\péter előterjesztés - katasztrófavédelem\2023\tájékoztató katasztrófavédelem 230518.docx

egységek számának alakulása, követte a Szervezeti Teljesítmény Értékelés rendszerben meghatározott és a Kirendeltség részére megadott tervszámokat.

2022. évben közúton 30, míg telephelyen 6 ellenőrzés lett lefolytatva. Az ellenőrzések alkalmával a közúton feltárt szabálytalanságok miatt 12, míg telephelyen 1 ügyféllel szemben indult hatósági eljárás. A feltárt szabálytalanságok közül négy esetben nem megfelelő fuvarokmány használata, egy esetben tűzoltó készülék készenlétben tartásával kapcsolatos hiányosság, egy alkalommal előírt oktatás meglétének hiánya, valamint egy alkalommal nem megfelelő rakományrögzítés lett szabálytalanságként rögzítve. A közúti ellenőrzéseket követő eljárások eredményeként kilenc esetben bírság lett kiszabva, valamint egy alkalommal a jármű visszatartása is megtörtént, a bírság megfizetésének, illetve a szabálytalanság megszüntetésének időtartamára. Az ellenőrzött, veszélyes árut szállító járműszerelvények több mint 12 %-nál lett feltárva szabálytalanság, hiányosság. Az eljárások eredményeként három ügyféllel szemben lett megszüntetve eljárás, esetükben igazolható volt, hogy nem követtek el szabálysértést. ADR jogszabály megsértése miatt indult, következő évre áthúzódó, folyamatban lévő hatósági eljárás nincs. Az év folyamán ADR előírások megsértése miatt indított eljárásban, összesen 805 000 forint bírság lett kiszabva. A kiszabott bírságok határidőre történő befizetése minden esetben megtörtént, így végrehajtás megindítására nem volt szükség.

ADR telephelyi ellenőrzések során egy telephely vonatkozásában lett rögzítve szabálytalanság. Az eljárás során, az ügyfél által bemutatott dokumentumok alapján megállapíthatóvá vált, hogy jogszabályt nem sértettek, ezért ellene az eljárást a Kirendeltség megszüntette.

A közúti és telephelyi ellenőrzések alkalmával 50 ADR hatálya alatti szállítást végző járműszerelvény, valamint 91 nem jelölt szállítóegység lett ellenőrzés alá vonva. A Kirendeltség területén ADR szállítóegységet érintő baleset nem történt.

2022. évben két alkalommal vett részt a Kirendeltség műveleti megyeként ADR DISASTER, illetve RID DISASTER elnevezésű akcióban. Több megyét érintő ADR ellenőrzési akcióban három alkalommal vett részt a Kirendeltség, melyek közül kettő másik megye szervezésében, egy pedig a saját megye szervezésében lett végrehajtva. A közlekedési hatóság által, az M7 autópályán szervezett teljes kitereléses ellenőrzési akcióban két alkalommal vett részt a Kirendeltség, mely során, a veszélyes áruk közúti szállításának megfelelőségét vizsgálta.

A veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzései a nagy forgalmat lebonyolító zalaszentiváni, valamint a zalaegerszegi vasútállomásokon lettek lefolytatva, a forgalomtól függő eloszlásban. Telephelyi ellenőrzésekre alkalmas iparvágány a MOL Nyrt. Zalai Finomító területén található, így a telephelyi ellenőrzés lefolytatása itt történt. A vasúti veszélyes áruszállítás (RID) ellenőrzése az év folyamán, vasúton 6, míg telephelyen 1 esetben valósult meg, melyek során összesen 88 veszélyes árut szállító, valamint 116 nem jelölt vasúti kocsik ellenőrzése történt meg. A veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzése nem tárt fel hiányosságot.

A veszélyes áruk vasúti szállítása területén egy alkalommal történt baleset, melynek során a vasúti szerelvény több kocsija az állomás területén kisiklott. A baleset során a szerelvényben lévő, veszélyes árut szállító vasúti kocsi nem volt érintett. A baleset körülményeinek vizsgálata

során, a veszélyes áruk vasúti szállításával kapcsolatos szabálytalanság nem lett rögzítve.

2022. évben, a veszélyes áruk közúti szállítása során, másik megye által feltárt szabálytalanság kivizsgálásának érdekében, egy alkalommal lett kijelölve a Kirendeltség elsőfokú eljárás lefolytatására. Az eljárás eredményeként egy ügyfél esetében bírság lett kiszabva.

A Kirendeltség állományából kilenc fő rendelkezik ADR, valamint öt fő RID ellenőri végzettséggel, továbbá két fő ADR és RID tanácsadói végzettséggel. Az iparbiztonsági felügyelő veszélyes áruk légi szállítása (ICAO), veszélyes áruk folyami szállítása (ADN) és veszélyes áruk tengeri szállítása (IMDG) ellenőri végzettséggel.

A végzettséggel rendelkező állomány munkaköri leírásában rögzítve lettek a vonatkozó követelmények és feladatkörök.

A létfontosságú rendszerek és létesítmények (kritikus infrastruktúra) védelmi területtel összefüggően

A Kirendeltség területéhez tartozó települések vonatkozásában, a beazonosított potenciális kritikus infrastruktúrák esetében, valamint az alapvető és létfontosságú villamos felhasználók kijelölésével kapcsolatos feladatokban, a jogszabályi előírások függvényében az aktuálisan szükséges feladatok elvégzésre kerültek. A lakosságot érintő infrastruktúra elemekben bekövetkezett zavarok során a szolgáltatókkal a kapcsolatfelvétel a bekövetkezett eseményeket követően megtörtént, a hatékony és sikeres megoldás érdekében. Lakossági rendszerelemet érintő események, áram-, illetve vízszolgáltatás kimaradásából adódtak, viszont azok elhárítására a szolgáltató minden esetben azonnal intézkedett. A Kirendeltség állományából a kijelölt szakterületi felelősök, az Igazgatóság által tartott felkészítéseken részt vettek, feladataikat elvégezték.

2022. év során a Kirendeltség illetékességi területén egy közszolgáltató és társszervek bevonásával végzett, közös gyakorlat valósult meg. A gyakorlat értékelését és a tapasztalatok összegzését az Igazgatóság tette meg.

Létfontosságú rendszerelemet üzemeltető közszolgáltatókkal, illetve kijelölt létfontosságú rendszerelem, valamint létfontosságú létesítmény üzemeltetőjével négy esetben történt telefonos konzultáció, egyeztetés.

Nukleárisbaleset-elhárítási tevékenység területén

A szakterület feladata a lakosság normál és rendkívüli időszaki tájékoztatásának előkészítése az ország háttérsugárzási adataival kapcsolatban, adatok és információk biztosítása az országos nukleáris biztonsági és a sugárvédelmi helyzetértékeléshez és a döntés-előkészítéshez. A radioaktív anyagot tároló, felhasználó telephelyek vonatkozásában a nyilvántartások aktualizálása folyamatos. A veszélyes áruk közúti ellenőrzése során, több esetben lett alkalmazva a Zala KSE technikai rendszere.

A Kirendeltség állományából két fő rendelkezik bővített fokozatú sugárvédelmi végzettséggel.

Katasztrófavédelmi hatósági szakterület:

Hatósági tevékenység

A Kirendeltség hatósági tevékenysége során az évben beépített tűzjelző berendezés létesítése során 15, használatbavétel során 8 alkalommal járt el. Megszüntetéssel kapcsolatos eljárás nem volt.

A Kirendeltség beépített tűzoltó berendezés létesítése során 2, használatbavétel során 7 alkalommal járt el, megszüntetéssel kapcsolatos eljárás nem volt.

2022. évben tüzesetet követően, kérelemre összesen 37 tüzeseti hatósági bizonyítvány került kiadásra.

Égéstermék-elvezetővel kapcsolatosan az évben összesen 304 eljárást indított a Kirendeltség. Az eljárás megindításának okai: zárt lakás, az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének nem minősülő szabálytalanság, és az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének minősülő szabálytalanság.

Zárt lakás esetén a kéményseprő nem tudja elvégezni a feladatát, nem tud meggyőződni arról, hogy az égéstermék elvezető megfelelően és biztonságosan el tudja látni a feladatát.

Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének nem minősülő szabálytalanság lehet többek között a fokozott légzárású nyílászárók esetén a szellőző hiánya, és a nyílt égésterű tüzelőberendezéssel ellátott lakás konyhájába beépített páraelszívó berendezés. Ez utóbbi esetben a páraelszívó működése miatt a nyílt égésterű tüzelőberendezés égésterméke nem tud eltávozni az égéstermék elvezetőn keresztül, hanem visszaáramlik a lakás légterébe.

Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének minősülő szabálytalanság esetén a kéményseprő a helyszínen megtiltja az égéstermék elvezető használatát.

Gyűjtőkéményt érintő új eljárás 2022. évben nem indult. A gyűjtőkéményes társasházban a problémás égéstermék elvezetőre nem a fűtést biztosító tüzelőberendezés van rácsatlakoztatva, hanem a használati melegvíz ellátását biztosító gáz üzemű vízmelegítő berendezés. Azokban a társasházakban, ahol az eljárás eredményeként a probléma megoldódott, az esetek többségében nem az égéstermék-elvezető javítását végezték el, hanem az elektromos hálózat felújítását követően elektromos működésű vízmelegítőket szereltek fel, majd használaton kívül helyezték az égéstermék-elvezetőt. A gyűjtőkémény esetében a CO szivárgás nem csak egy lakásban tartózkodókat érintheti, hanem az összes, az egy gyűjtőkéményre csatlakozó lakásban tartózkodót.

A fokozott légzárású nyílászárók, valamint a szabadba kivezetett konyhai és egyéb páraelszívók terjedésével együtt megnőtt a CO mérgezés veszélye a nyílt égésterű tüzelőberendezéssel ellátott lakásokban. Minden esetben javasoljuk a nyílt égésterű tüzelőberendezések leszerelését, zárt égésterű tüzelőberendezésre történő cseréjét.

A zárt égésterű tüzelőberendezés az működéséhez (égéshez) szükséges levegőt nem a lakás légteréből, hanem a szabadból nyeri, így az égéster nincs kapcsolatban a lakás légterével. Ebből adódóan a CO szivárgás kizárt.

Hatósági ellenőrzések

A Kirendeltség - a parancsnokhelyettesek és a beavatkozó állomány bevonásával együtt - a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását 895 esetben ellenőrizte.

Ellenőrizve lettek többek között ipari létesítmények, hulladéklerakó telepek, biogáz üzemek, középmagas lakóépületek, szociális intézmények, nyári betakarítási munkálatok, szabadtéri rendezvények valamint zenés táncos rendezvények.

Tűzvédelmi ellenőrzések során az első számú hiányosság továbbra is a kifeszültség erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatának hiánya, valamint a felülvizsgálat során feltárt hibák javításának hiánya. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az ügyfelek kevesebb figyelmet fordítanak az elektromos hálózatra, csupán arról van szó, hogy ez az a tétel, amit szinte minden létesítmény esetében meg lehet és kell követelni. Ezen kívül nagyon gyakori még a tárolással kapcsolatos szabálytalanság.

Az ellenőrzéseket követően 25 esetben volt szükség eljárás megindítására

Az ellenőrzési tervnek megfelelően 3 piacfelügyeleti ellenőrzés lett lefolytatva. A Kirendeltség piacfelügyeleti ellenőrzések tekintetében gyakran nehéz helyzetben van, mivel bizonyos termékek esetében előfordul, hogy azt az illetékességi területen nem forgalmazzák, és az ellenőrzésre meghatározott időszakban használatbavételi eljárás mellett sem tudjuk vizsgálni. Példaként említeném a szendvicspanelt, melyet egyetlen kereskedő forgalmaz az illetékességi területen, és ő is csak néhány hónapja.

A Kirendeltség minden évben, a tavaszi időszakban, a feladat szabásnak megfelelően elvégezte a szabadtéri kockázati helyszínek ellenőrzését, majd ezt követően a földhivatali nyilvántartás alapján figyelmezteti az ügyfelet és felszólítja a terület rendbetételére. A helyszínek kiválasztásánál a hatósági osztály szorosan együttműködik a zalaegerszegi és a lenti tűzoltóparancsnok helyettesekkel. A területek GPS koordináták alapján történő beazonosítása a korábbi években esetenként pontatlan eredményt hozott, ezért az ellenőrzés végzők áttértek az www.e-epites.hu/e-kozmu használatára. A mobil internettel elérhető térkép alapján, a helyszínen egyszerűbb és pontosabb az ellenőrzött terület beazonosítása. Némi nehézséget okoz, hogy a földhivatali nyilvántartás (TAKARNET) adatai nem mindig pontosak, a változásokat (pl.: tulajdonos váltás, terület értékesítése, öröklés stb.) nem követi naprakészen. A Kirendeltség a felszólításban meghatározott határidő lejártát követően utóellenőrzést végzett.

A Kirendeltség az illetékességi területén működő beépített tűzjelző berendezések által generált téves jelzések vizsgálatát követően 21 alkalommal állapította meg, hogy a felróható

h:\péter\előterjesztések\péter előterjesztés - katasztrófavédelem\2023\tájékoztató katasztrófavédelem 230518.docx

bizonyított, melyről tájékoztatta a parancsnokot.

A Kirendeltség ellenőrizte az illetékességi területén lévő tűzoltó készülék felülvizsgálatával, javításával foglalkozó vállalkozásokat is.

A települések oltóvíz ellátottságát (közterületi föld alatti és föld feletti tűzcsapok működése) a beavatkozó állomány ellenőrizte.

Szakhatósági tevékenység

A Kirendeltséghez összesen 101 szakhatósági megkeresés érkezett.

- 1 esetben villamos energia-ipari létesítmény engedélyezési eljárása,
- 66 esetben épületek építési és használatbavételi engedélyezési eljárása,
- 1 esetben telepengedély kiadására irányuló eljárása,
- 10 esetben zenés-táncos rendezvénytartási engedély kiadásának eljárása,
- 9 esetben kereskedelmi engedély kiadásának eljárása,
- 12 esetben műszaki biztonsági ügyben engedély kiadásának eljárása,
- 2 esetben szociális ügyben engedély kiadásának eljárása során járt el a Kirendeltség szakhatósági hatáskörében.

Az építési ügyek darabszámában kiemelkednek a társasházakkal kapcsolatos szakhatósági eljárások. 2022. évben az építési ügyek száma jelentősen csökkent az előző évhez képest. Mivel az előző néhány évben is jellemző volt a nagyszámú, társasházat érintő építési engedélyezési eljárás, 2022. évben a használatbavételi eljárások nagy részét is a társasházakat érintő eljárások tették ki.

III. A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI

A Kirendeltség 2023-es év fő feladatai a következők:

- A halálos kimenetelű CO mérgezések, lakástüzek valamint a szezonális tüzesetek számának csökkentése.
 - A lakosság ismeretanyagának bővítése, kiszélesítése a tűz megelőzés tekintetében.
 - Az önkéntesség erősítése, kiszélesítése.
- Az alaptevékenység folyamatos biztosítása mellett is tartozásmentes évzárás.

Karóczkai János
tű. ezredes
tanácsos
kirendeltségvezető

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Arany János u. 1.

Telefon: +36 (92) 550-941

E-mail: zalaegerszeg.kvk@katved.gov.hu Hivatali Kapu azonosító: 515587118

h:\péter\előterjesztések\péter előterjesztés - katasztrófavédelem\2023\tájékoztató katasztrófavédelem 230518.docx

Vonulási Adatok (1. számú melléklet)

Beavatkozást igénylő Tűzeset		Beavatkozást igénylő Műszaki mentés		Szén-monoxid szivárgás		Tűzeset Otthon jellegű létesítményben		Kéménytűz		Szabad területi tűzek	
Alibánfa	1	Alibánfa	6	Alsónemesapáti	1	Alibánfa	1	Bajánsenye	1	Bajánsenye	1
Alsónemesapáti	1	Alsónemesapáti	4	Csörményföld	1	Andrásfa	1	Csonkahegyhát	1	Bak	1
Andrásfa	1	Babosdöbréte	3	Lenti	1	Baglad	1	Kálócfa	1	Batyk	1
Baglad	1	Bagod	4	Pókaszeptek	1	Bajánsenye	1	Nagypáli	1	Bérbaltavár	1
Bagod	2	Bajánsenye	5	Zalacséb	2	Baktüttös	1	Nemesapáti	1	Böde	1
Bajánsenye	3	Bak	7	Zalaezerszeg	13	Bocföldre	1	Zalaboldogfa	1	Bödeháza	1
Bak	2	Baktüttös	1	Zalaszentiván	1	Csesztreg	1			Csömödér	2
Baktüttös	1	Barlahida	1			Csonkahegyhát	1			Gáborjánháza	1
Batyk	1	Becs völgye	1			Gellénháza	1			Gutorföldre	1
Becs völgye	3	Belsőárd	1			Gomboszeg	1			Hottó	1
Bérbaltavár	1	Bocföldre	3			Gösfá	1			Kisbucsa	1
Bocföldre	2	Boncodföldre	2			Kálócfa	1			Lakhegy	2
Boncodföldre	1	Böde	1			Kercaszomor	1			Lenti	4
Böde	1	Búcsúszentlászló	3			Lakhegy	1			Lovási	1
Bödeháza	1	Csatár	2			Lenti	3			Mikekarácsonyfa	1
Csesztreg	1	Csesztreg	3			Lickóvadamos	1			Nagypáli	2
Csonkahegyhát	2	Csörményföld	1			Lovási	1			Nemesszentandrás	1
Csömödér	1	Dobronhegy	3			Milejszeg	1			Páka	1
Gáborjánháza	1	Egervár	3			Nagypáli	1			Pethőhenye	1
Gellénháza	1	Gellénháza	3			Nemesapáti	1			Petrikeresztúr	1
Gomboszeg	1	Gosztola	2			Nemeshetés	1			Pórszombat	1
Gösfá	1	Gösfá	1			Rédics	1			Rédics	2

Gutorfőde	1	Gutorfőde	1
Hottó	1	Hagyárosbörönd	1
Kálócfa	3	Hahót-Fakospusza	1
Kávás	1	Hernyék	1
Kemendollár	1	Kálócfa	1
Kercaszomor	1	Kemendollár	2
Kisbucsa	1	Keménfa	1
Lakhegy	3	Kerkafalva	1
Lendvadedes	1	Kerkakutas	1
Lenti	9	Kisbucsa	1
Lickóvadamos	1	Kispáli	3
Lovászi	2	Kissziget	1
Mikekarácsonyfa	1	Kustánszeg	1
Milejszeg	1	Kustánszeg	1
Nagykapornak	1	Külsősárd	1
Nagypáli	4	Lakhegy	1
Nemesapáti	2	Lenti	25
Nemeshetés	1	Lickóvadamos	1
Nemesrádó	1	Lovászi	2
Nemesszentandrás	1	Magyarföld	1
Orbánosfa	1	Magyarszombatfa	1
Páka	2	Nagykapornak	6
Pethőhenye	1	Nagykutas	2
Petrikeresztúr	1	Nagylengyel	6
Pókaszepek	1	Nemesapáti	5
Pórszombat	3	Nemeshetés	1
Rédics	4	Nemesnép	1
Resznek	2	Nemessándorháza	1

Szentpéterfőde	1
Telekes	1
Zalaboldogfa	1
Zalaegerszeg	12
Zalaszentgrót	1
Zalaszentlőrinc	1

Salomvár	1
Söjtör	1
Telekes	1
Teskánd	1
Tófej	1
Tornafőde	1
Tornyiszentmiklós	2
Zalabaksa	3
Zalaegerszeg	9

Salomvár	2	Nova	2
Sárhida	1	Orbánysfa	1
Söjtör	1	Ormándlak	1
Szentpéterfölde	1	Pácsony	1
Szijártóháza	1	Páka	1
Telekes	2	Pethőhenye	1
Teskánd	1	Pókaszeptek	4
Tófej	1	Pusztaszentlászló	2
Tormafölde	1	Ramocsa	1
Tornyiszentmiklós	2	Rédics	3
Tűrje	2	Resznek	1
Zalabaksa	1	Salomvár	1
Zalaboldogfa	3	Sárhida	3
Zalaegerszeg	51	Söjtör	8
Zalaszentgrót	1	Szécsisziget	1
Zalaszentgyörgy	1	Szentgyörgyvölgy	2
Zalaszentlőrinc	1	Szijártóháza	1
		Tófej	2
		Tormafölde	3
		Tornyiszentmiklós	1
		Vasboldogasszony	2
		Velemér	1
		Zalabaksa	3
		Zalacséb	6
		Zalaegerszeg	159
		Zalaszentgyörgy	1
		Zalaszentiván	7
		Zalaszentlőrinc	1

Zalatámok	1
Zalatámok	3
Zebecke	1

Vis maior támogatás (2. számú melléklet)			
Helyszín	Tipus	Igényelt összeg	Megítélt összeg
Petrikeresztúr	Helyreállítás	24 734 900 Ft	2 382 700 Ft
Lovászi	Helyreállítás	18 909 874 Ft	18 909 000 Ft
Szentgyörgyvölgy	Helyreállítás	2 143 719 Ft	2 143 000 Ft
Dobri	Helyreállítás	6 023 803 Ft	5 322 000 Ft
Kerkateskánd	Helyreállítás	5 871 315 Ft	5 307 000 Ft
Lovászi	Helyreállítás	11 146 572 Ft	11 197 000 Ft
Szentkozmadombja	Helyreállítás	9 350 562 Ft	9 350 000 Ft
Böde	Helyreállítás	11 92 874 Ft	10 936 000 Ft
Nemesszentandrás	Helyreállítás	27 339 000 Ft	26 230 000 Ft
Nagylengyel	Helyreállítás	1 121 683 Ft	1 121 000 Ft
Kávas	Helyreállítás	13 025 839 Ft	11 047 000 Ft
Milejszeg	Helyreállítás	1 319 950 Ft	1 319 000 Ft
Páka	Helyreállítás	4 751 565 Ft	4 108 000 Ft
Sőjtör	Helyreállítás	4 118 920 Ft	4 118 000 Ft
Zalatárnok	Helyreállítás	15 671 987 Ft	10 693 000 Ft