

**ZALA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG ZALAEGERSZEGI
KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
KIRENDELTSÉGVEZETŐJÉTŐL**

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2026. május 14-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2025. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Anda Attila t. alezredes, kirendeltségvezető

Készítette: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgyalta: Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Közgyűlésre meghívást kap: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Anda Attila t. alezredes, kirendeltségvezető

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály



Bizottsági határozat:

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 51/2026. (V.04.) határozata

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 13 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.



ZALA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
ZALAEGRSZEGI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Jóváhagyom!

**Takács Ottó Alajos t. dandártábornok
igazgató**



**Tájékoztató
a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2025. évi tevékenységéről**

Felterjesztem:

**Anda Attila t. alezredes
kirendeltségvezető**

Kelt Zalaegerszegen, az elektronikus bélyegző szerint

Tisztelt Közgyűlés!

A Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) 2025. évi legfontosabb katasztrófavédelmi eredményeiről, az elvégzett katasztrófavédelmi feladatairól és megtett intézkedéseiről, továbbá 2026 legfontosabb célkitűzéseiről az alábbi tájékoztatást nyújtja.

I. 2025 LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI ÉS EREDMÉNYEI

A Kirendeltség 2025-ben is a korábban elért eredmények megtartásával, a céltudatos hatósági munkával, a tudatos és tervszerű megelőzéssel és a bekövetkezett káresemények gyors, szakszerű felszámolásával teljesítette a társadalom által támasztott reális közbiztonsági igényt. Tette mindezt széleskörű lakossági támogatással, tudatos és takarékos gazdálkodást folytatva, a személyi állomány felkészültségének folyamatos fejlesztésével.

A Kirendeltség az elmúlt években fokozatosan előtérbe helyezte az előrelátó hatósági munkát, és tovább fokozta a kezdeményező kommunikációt. A megelőzési tevékenység a lakosság figyelmét többek között a lakástűzek, valamint a szén-monoxid jelenlétének veszélyeire irányította rá.

A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó állomány képzési rendszere tovább korszerűsödött, jóval gyakorlatorientáltabb lett. A tűzoltók elektronikus tudástára számos új, a kor kihívásaira reagáló oktató anyaggal gazdagodott.

Folytatódott az önkéntes szervezetek bevonása a katasztrófavédelmi feladatokba mind a tűzoltósági, mind a polgári védelmi szakterületen. A központi támogatás, valamint a hatékonyabb területi és helyi szintű hivatásos szakmai segítségnyújtás együttes eredményeként fejlődött az együttműködő önkéntes szervezetek katasztrófavédelmi készsége és képessége.

A hatósági tevékenység fókuszában a megelőzés állt. A hatósági ellenőrzések magas száma fokozta a jogkövető magatartást.

A Kirendeltség a tavalyi évben folyamatos hatósági kontroll alatt tartotta a veszélyes anyagokkal tevékenységet végzők munkáját és a telephelyen belül előállított felhasznált tárolt veszélyes anyagokat. A hatósági felügyelet mellett, a veszélyes üzemek üzemeltetőinek biztonsággal kapcsolatos tudatossága, a veszélyes üzemek öregedési folyamatainak nyomonkövetése, az alvállalkozói jelenlétből fakadó kockázatok felmérése, és az ezekből eredő tapasztalatok feldolgozása is nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a Kirendeltség illetékességi területén tavaly sem történt olyan veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendkívüli esemény, amely a lakosságra nézve veszélyt jelentett volna.

A Kirendeltség állománymegtartó képessége stabil, a fluktuáció alacsony mértékű. Az állomány motivált és fegyelmezett, a tavalyi évben fegyelmi felelősségre vonás nem fordult elő.

II. AZ ELVÉGZETT KATASZTRÓFAVÉDLMI FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A Kirendeltség a tervezett feladatait időarányosan végezte el a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) irányításával.

A Kirendeltség szervezeti elemeként működő Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Zalaegerszegi HTP), és Lenti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Lenti HTP) működési területe nem változott, továbbra is 85, illetve 56 településre terjed ki.

A tavalyi évben beavatkozást igénylő tüzesetek száma (1. számú melléklet) Zalaegerszegi HTP esetében emelkedett, Lenti HTP esetében csak kisebb mértékben emelkedett. Az emelkedések oka nem egy adott, hanem többfajta – egyéb létesítmény, ipari létesítmény, közlekedési eszköz, közlekedési létesítmény, mezőgazdasági létesítmény, otthon jellegű létesítmény – helyszín típuson keletkezett tüzesetekre vezethető vissza.

A műszaki mentések száma mind a két tűzoltóságon jelentősen csökkent. Ennek oka, hogy a tavalyi évben a szélsőséges időjárási frontok elkerülték a tűzoltóságok működési területeit, így az elemi csapás-viharkárok, fakidőlések miatti esetszámok jelentősen lecsökkentek.

A szén-monoxid jelenlétéből adódó vonulások számának csökkenése is jelentős, ami a hatékony megelőző intézkedéseknek köszönhető.

A kéménytűzek száma Zalaegerszegi HTP működési területén ingadozást mutat, míg az egyik évben alacsony, addig a következő évben viszonylag magas. Lenti HTP működési területén stagnál az esetszám, itt kevesebb esetben kellett beavatkozni.

A szándékosan megtévesztő jelzések száma lecsökkent, az elmúlt években csupán néhány eset fordult elő. Az ezeket megelőző kommunikáció, valamint a megtett feljelentések kapcsán született bírósági elmarasztalások kellő visszatartó erővel bírnak.

A téves jelzések számának emelkedését Lenti HTP esetében sikerült megtörni. A 2024-es 58 esettel szemben idén csupán 30 esetben kellett vonulni. Ez a kedvező tendencia Zalaegerszegi HTP működési területén még nem valósult meg, itt továbbra is emelkedés mutatkozik, a gondos óra illetve a tűzjelző berendezések által generált téves jelzések miatt.

Az elmúlt év egyik legfontosabb célkitűzése a katasztrófavédelmi ismeretanyagok minél szélesebb körű megismertetése a lakossággal. Ennek érdekében megtörtént a központilag összeállított képzési anyagok, plakátok, szóróanyagok széles körben történő eljuttatása a címzetti körnek, amelyhez nagy segítséget jelentettek az önkéntes tűzoltó egyesületek és a kéményseprő munkatársak. Az oktatási anyagokat a Kirendeltség elektronikus formában is terjesztette az egyesületeken, a közbiztonsági referenseken és a mentőszervezeteken keresztül.

A tavalyi évben 21, a tűzmegeelőzési bizottság megjelenésével biztosított rendezvényen vett részt az állomány, melyek során az ismeretanyagot személyesen is volt lehetőség átadni.

2025. március 1-jei illetve november 2-ai kezdéssel 40 órás alaptanfolyamokat tartott a Zalaegerszegi HTP. Az alaptanfolyamokon 28, illetve 5 fő civil személy vett részt. Az alaptanfolyamokhoz 35 órás ifjúsági tűzoltó alaptanfolyamok is kapcsolódtak, melyeken 1, illetve 4 fő vett részt. Ezeken az oktatásokon széleskörűen volt lehetőség megismertetni a résztvevőkkel a tűzmegeelőzés szabályait, lehetőségeit.

2025-ben az alábbi tűzoltói beavatkozások emelhetők ki:

- Április 3-án Lenti városban gyulladt ki a Rózsakert Étterem tetőszerkezete. A beavatkozást nehezítette, hogy az épület 50%-át napelemek fedték. A káresemény során az épület nagy része megsemmisült. Az eset során személyi sérülés nem történt.
- Április 13-án Zalaegerszegen egy 255 m²-es faszerkezetes asztalosipari üzem, a műhely előtti faszerkezetes 28 m²-es melléképület, valamint az asztalos műhely

mögötti 30 m²-es faszerkezetű melléképület égett teljes terjedelmében. Az asztalos műhelyben nagy mennyiségű fa fűrészáru és asztalosipari gép semmisült meg. Az eset során a szomszédos ingatlanokban is keletkezett kismértékű károsodás a nagy hőterhelés miatt.

- Június 10-én Zalacséb településen egy 140 m²-es családi ház melléképülete gyulladt ki. A tűz áterjedt a mellette található 30 m²-es télikertre, majd a lakóház tetejére. A tűz során a melléképület valamint a télikert teljesen megsemmisült, a családi ház tetőszerkezete kb. 20 m²-en károsodott. A lakóház tetején napelemek voltak, melyeket a tűz nem érintett.
- Június 27-én Zalabaksán a hajnali órákban egy földszintes, téglá építésű lakóingatlanban egy kamion csapódott. A káreset következtében a kamion a ház utca felőli részében kialakított szobában állt meg, aminek első falazatát teljesen, oldalát részlegesen átszakította. A szobában egy 17 éves fiatalkorú lány tartózkodott, aki el tudta hagyni a helységet. A házban összesen négy személy tartózkodott, további három személy nem sérült meg. A kamionban egy személy tartózkodott, aki a gépjárművébe szorult. A sérült kiemelését követően a mentőszolgálat szakemberei a kórházba szállították. A káresemény során a ház tetőszerkezete megsérült, amit az állomány alátámasztással rögzített.
- Augusztus 18-án egy vonat befogott fékkel közlekedett a Zalaegerszeg és Zalaötvő pályavonalon, aminek következtében a száraz aljnövényzet Zalaegerszeg és Zalaszentgyörgy között több helyen meggyulladt. A tűz oltását nehezítette, hogy több helyen egyszerre csaptak fel a lángok, valamint hogy a megközelítése nehézkes, illetve gyalogosan volt csak lehetséges.
- Szeptember 9-én Lendvajakabfa külterületén égett kb. 0,5 hektáron fenyőerdő, illetve 4,5 hektár akáccsemetés. Az akáccsemetés alsó rétege tözezes jellegű fadarálék volt, mely kb. 30-40 cm-ig beizzott. A tűzoltás során felmerült a szándékosság gyanúja, ezért a rendőrség is a kárhelyszínre érkezett. A beavatkozást két önkéntes tűzoltó egyesület is segítette.
- December 12-én Zalaegerszegen egy 2 szintes 8 lakásos önkormányzati bérház első emeleti lakásában keletkezett tűz, ahol egy elhunyt személyt találtak a tűzoltók. Az oltással párhuzamosan az emeletről 2 személyt külön-külön lakásokból természetes átjárón át, valamint egy négy tagú családot és két kutyát az ablakon át dugóletrák segítségével mentettek ki.

A Kirendeltség működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

Zalaegerszegi HTP működési területén tűzoltási műszaki mentési tervvel (továbbiakban: TMMT) 31 létesítmény rendelkezik. Lenti HTP működési területén a tűzvédelmi szempontból kiemelt létesítmények köre nem változott, továbbra is 13 db TMMT-vel rendelkező létesítmény található. A tervek aktualizálása folyamatos.

A Zalaegerszegi HTP 2025. május 28-án Söjtör Község Tűzoltó Egyesületével – az egyesület kérésére – felmondta az együttműködési megállapodást, így 10-re csökkent a Zalaegerszegi HTP működési területén lévő, együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek száma. A Lenti HTP-nek továbbra is két önkéntes tűzoltó egyesülettel van érvényes együttműködési megállapodása.

A tűzoltó egyesületek fontos szerepet töltenek be a hivatásos tűzoltók mellett a mentő és a megelőző tűzvédelemben egyaránt. Szakmai tevékenységüket a Kirendeltség rendszeresen ellenőrzi. A szükséges felszerelésekkel, eszközökkel rendelkeznek, ezek állapota megfelelő.

A Kirendeltség a települések valós veszélyeztetettségén alapuló katasztrófavédelmi kockázati osztályba sorolását felülvizsgálta. Az illetékességi területhez tartozó 132 település közül 3 település tartozik az I., 16 település a II. és 113 település a III. kockázati osztályba. Az

illetékességi területhez tartozó települések rendelkeznek a nemzeti ellenálló képesség fokozását szolgáló intézkedésekkel kiegészített veszélyelhárítási tervekkel.

A védelmi igazgatás intézményrendszere, a járási helyi védelmi bizottságok ülésein, operatív munkával valósult meg. A katasztrófavédelmi tárgyú előterjesztéseket a bizottságok elfogadták. Az üléseken az elnökhelyettesek határozati javaslatot terjesztettek elő, beszámoltak az előző időszak óta elvégzett katasztrófavédelmi feladatokról és felkészületről. Szélsőséges időjárási esemény a tavalyi évben nem indokolta rendkívüli ülés összehívását.

A Kirendeltség polgári védelmi szakterülete szerepet vállal a szakmai egyeztetések lefolytatásában, a tervek elkészítésében, valamint a gyakorlatok megszervezésében és azok lebonyolításában. A közbiztonsági referensek a települések polgármesterei és a Kirendeltség közötti összeköttetést valósítják meg. A referensekkel kialakított jó kapcsolat, együttműködés fontos és nélkülözhetetlen a megelőzésnél, továbbá a hatékony mentés, védekezés és kárelhárítás során. A referensek közbiztonsági feladataik során fontos szervezési, tervezési és adminisztrációs teendőket látnak el. Közbiztonsági referens értekezletek és továbbképzések keretében zajlik a közbiztonsági referensek és helyetteseik polgári védelmi, katasztrófavédelmi felkészítése. A Kirendeltség elősegíti a vis maior támogatások szabályos benyújtását. Az illetékességi területhez tartozó önkormányzatok jellemzően utak, útpadkák, vízvezető árkok, épületkárok, továbbá partfalak helyreállítása kapcsán nyújtottak be támogatási igényt. Az év során a köteles polgári védelmi szervezetek bevonására nem volt szükség. Az önkéntes mentőszervezetek több esetben jellemzően műszaki mentésben, személykeresésben illetve vízkár elleni védekezéssel összefüggésben segítettek a katasztrófavédelmi feladatokat.

A Kirendeltség illetékességi területén három felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, és egy küszöbérték alatti üzem végzi engedéllyel a tevékenységét.

A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek közül egy tevékenységi köre földalatti gáztárolási tevékenység, kettő pedig petrokémiai, olajfinomítási, valamint propánbután tárolási tevékenység. A küszöbérték alatti üzem tevékenységi köre élelmiszeripari termékek gyártása.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek tekintetében a hatósági jogkört a vármegyei kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztálya gyakorolja.

A Kirendeltséghez tartozó tűzoltó-parancsnokságok állománya a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek területén végzett gyakorlatokban közreműködött.

A Kirendeltség a küszöbérték alatti üzem területén megtartott Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (továbbiakban: SKET) gyakorlat ellenőrzésében, az értékelés előkészítésében, valamint az időszakos hatósági ellenőrzésen, az ellenőrzési jegyzőkönyvek előkészítésében közreműködött, segítve a hatóság munkáját. A SKET gyakorlat megfelelt minősítést kapott.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek részére a Kirendeltség figyelmeztető kiadványokat küldött az év aktuális időszakában, az előre jelzett rendkívüli, valamint szélsőséges időjárási helyzeteket megelőzően, a biztonságos és zavartalan működés biztosíthatósága érdekében.

Az év során veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, illetve üzemzavar nem következett be.

A közforgalomban és telephelyeken végzett veszélyes áru szállítással kapcsolatos közúti (ADR) és vasúti (RID) ellenőrzéseket, havi ellenőrzési tervben rögzített, valamint eseti, nem tervezett ellenőrzések keretében teljesítette a Kirendeltség. Az ellenőrzések helyszínének és időpontjának megválasztását, a kirendeltségvezető jóváhagyásával, az iparbiztonsági felügyelő koordinálja. Az ADR ellenőrzéseket elsősorban a kiemelt forgalmú tranzit útvonalakon, nemzetközi szállítmányozási szakaszokon, az M7-es autópályán, a 86-os, 75-ös, és 76-os számú főutakon, több esetben társhatóságokkal közösen folytatta le a Kirendeltség.

Az ellenőrzések alkalmával a közúton feltárt szabálytalanságok miatt több ügyféllel szemben indult hatósági eljárás. A feltárt szabálytalanságok közül a nem megfelelő

fuvarokmány használata, nem megfelelő jármű jelölés, nem megfelelő rakományrögzítés és az előírt oktatások hiányai voltak a legjellemzőbbek. A közúti ellenőrzéseket követő eljárások eredményeként bírságot szabott ki, illetve figyelmeztetést küldött a Kirendeltség.

A Kirendeltség által lefolytatott közúti és telephelyi ellenőrzések alkalmával az ellenőrzött veszélyes árut szállító járműszerelvények esetében 23 % feletti volt a szabálytalanul, vagy nem megfelelően végzett szállítás. A Kirendeltség területén veszélyes árut szállító járműszerelvényt érintő közlekedési baleset egy alkalommal történt, melynek során a szállított veszélyes áru – magas hőmérsékletű folyékony anyag – a szabadba jutott. A baleset bekövetkezésével kapcsolatban nem volt megállapítható a veszélyes áru szállítás előírásainak megsértése.

A Kirendeltség az ADR ellenőrzésébe több esetben vonta be a Katasztrófavédelmi Mobil Labor, a Kritikus Infrastruktúravédelmi Bevetési Egység és a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység technikai rendszerét.

2025-ben a Kirendeltség két alkalommal vett részt ADR DISASTER, illetve egy alkalommal RID DISASTER elnevezésű országos ellenőrzési akcióban, több vármegyét érintő ADR ellenőrzési akcióban és a szomszédos Kirendeltség által szervezett közös ellenőrzésen, valamint négy alkalommal az autópálya teljes forgalmának kiterelése mellett végzett, társhatóságokkal közös ellenőrzési akcióban.

A veszélyes áruk vasúti szállításának RID ellenőrzéseit a nagy forgalmat lebonyolító zalaszentiváni, valamint a zalaegerszegi vasútállomásokon folytatta le a Kirendeltség, a forgalomtól függő eloszlásban. Vasúti telephelyi ellenőrzést a MOL Nyrt. Zalai Finomító területén folytatta le, mivel egyedül ez az üzemeltető rendelkezik vasúti veszélyes áru szállításra alkalmas iparvágánnyal. A veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzése során kollégáink nem tártak fel hiányosságot.

A kritikus szervezetek ellenálló képességével kapcsolatban új irányelv lett elfogadva, ami a magyarországi korábbi szabályozás átfogó és teljes körű felülvizsgálatát jelentette, mely új törvényi és rendeleti szintű szabályozással valósult meg a korábbi jogszabályok hatályaon kívül helyezése mellett. A Kirendeltség feladata volt a jogszabályi környezet változásainak feldolgozása. Az új jogszabályi környezet eredményeként a Kirendeltség illetékességi területén az előzőhöz képest jóval több kritikus szervezet és kritikus infrastruktúra lett kijelölve. A kritikus szervezeteknek ellenálló képességi tervet kell készítenie, valamint ellenálló képességért felelős vezetőt kell megbíznia, vagy kineveznie. A kijelölő határozatokban szereplő feladatok elvégzését a kritikus szervezetek az év folyamán megkezdték, melyek jelenleg is folyamatban vannak. Ezen feladatok kontrolljában a Kirendeltség helyszíni és telefonos egyeztetések során vett részt.

Az év folyamán lakosságot érintő, infrastruktúra elemekben bekövetkezett zavarok elhárítására, az azt üzemeltető szolgáltató minden esetben azonnal intézkedett, így a Kirendeltség részéről aktív tevékenységre nem volt szükség. Az események áram-, illetve vízszolgáltatás kimaradásából adódtak, azok felszámolását, megoldását a Kirendeltség folyamatosan figyelemmel kísérte.

A Kirendeltség állományából két fő rendelkezik bővített fokozatú sugárvédelmi végzettséggel, akik az igazgatóság képzésein, helyi, valamint regionális gyakorlatokon részt vettek. A radioaktív anyagot tároló, felhasználó telephelyek vonatkozásában a változásokat a Kirendeltség folyamatosan nyomon követte.

A hatósági szakterület az év folyamán összesen 169 tűzvédelmi ellenőrzést végzett. A beavatkozó állomány a tűzcsapok működőképességének vizsgálatát folyamatosan végezte. A legtöbb esetben a zárt lakásos ingatlanok égéstermék-elvezetőinek időszakos ellenőrzésének vizsgálata történt, iratbekérés útján. A helyszíni ellenőrzések az eltiltott égéstermék-elvezetők használatára terjedtek ki, azonban néhány esetben az is előfordult, hogy a hiba kijavítását igazoló kéményseprői tanúsítvány még a helyszíni ellenőrzés előtt beérkezett.

A sporttörvény által meghatározott keretek alapján a Kirendeltség sportlétesítmények biztonságtechnikai bejárásain 4 esetben vett részt, melyek a társszervekkel közösen történtek. Kiemelhető a ZTE Aréna, valamint a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok sportlétesítmények bejárása, melyek látogatottsága a legmagasabb a vizsgálandó sportrendezvény helyszínek közül. A tűzoltás feltételei minden létesítménynél biztosítottak voltak.

A Kirendeltség az illetékességi területén működő beépített tűzjelző berendezések által generált téves jelzéseket folyamatosan vizsgálta.

A Kirendeltség hatósági eljárásainak egy része kérelemre indult. Ezek a tüzeseti hatósági bizonyítványok kiadására vonatkoztak. 2025-ben tüzesetet követően kérelemre, összesen 55 db tüzeseti hatósági bizonyítványt adott ki a Kirendeltség. A legtöbb esetben a biztosítónál történő kárrendezés, vagy személygépkocsiknál a forgalomból való kivonás céljából érkeznek kérelmek. Az ügyfelek az előző évekhez képest nagyobb számban választották a személyes átvételi módot. A tűzoltói beavatkozást nem igénylő, utólagos tüzesetek bejelentését követően 7 esetben lett kiállítva hatósági bizonyítvány.

Égéstermék-elvezetővel kapcsolatosan az évben összesen 173 eljárást indított a Kirendeltség. Az eljárás megindításának okai: az égéstermék-elvezető időszakos ellenőrzésének elmaradása; az élet és vagyonszükséglet közvetlen veszélyeztetésének nem minősülő szabálytalanság; és az élet és vagyonszükséglet közvetlen veszélyeztetésének minősülő szabálytalanság. A kéményseprő-ipari szervtől érkező átjelentések számai az elmúlt években folyamatosan csökkentek. A kéményseprők munkavégzése, a hatósági tevékenység, valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartás nagyban hozzájárult az égéstermék-elvezető használati magatartásának javításában, melynek köszönhetően a tárgyévben tűzvédelmi bírságot, mint közigazgatási szankciót, csupán egy esetben szabott ki a Kirendeltség.

Gyűjtőkéménnyel rendelkező társasházzal szemben új eljárás nem indult, a már feltárt hiányosságokkal kapcsolatban a hibák javítása folyamatban van. Gyűjtőkéményes társasházban a legjellemzőbb probléma, hogy az égéstermék-elvezetőre nem a fűtést biztosító tüzelőberendezés van rácsatlakoztatva, hanem a használati meleg víz ellátását biztosító gázüzemű vízmelegítő berendezés. Azokban a társasházakban, ahol az eljárás eredményeként a probléma megoldódott, az esetek többségében nem az égéstermék elvezető javítását végezték el, hanem az elektromos hálózat felújítását, melyet követően elektromos működésű vízmelegítőket szereltek fel, majd használaton kívül helyezték az égéstermék elvezetőt. A kéményseprő ipari szerv tájékoztatása alapján eddig fel nem tárt, gyűjtőkéményt érintő szabálytalanság a továbbiakban nem várható.

Szakhatósági megkeresés az év folyamán egy esetben érkezett üzlet működési engedélyezési ügyében. A Kirendeltség gondoskodott a benyújtott dokumentum eljárásra hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő áttételéről.

Tavaly a szervezők ismét megrendeztek több nagyszabású városi rendezvényt. Ilyen volt a Vadpörkölt és Borfesztyál, a Zalaegerszegi Sörfesztyál és az Egerszegfesztyál elnevezésű programsorozatok. Valamennyi rendezvényt részletes egyeztetés előzött meg. A tűzoltói beavatkozás feltételeinek megléte érdekében a helyszíneket a Kirendeltség társszervekkel közösen, a beavatkozó állomány bevonásával járta be.

A panasztörvény alapján a beadványok az utóbbi időben, a legtöbb esetben az égéstermék-elvezető megfelelőségével kapcsolatban érkeztek. A helyszíni szemlék minden alkalommal a kéményseprő mesterrel közösen zajlottak. A Kirendeltség a hatáskörébe tartozó helyszínen megállapított szabálytalanságok megszüntetéséről minden esetben intézkedett.

ÖSSZEGZÉS

A Kirendeltség betöltötte rendvédelmi feladatait, amelyet széleskörű pozitív társadalmi megítélése is bizonyít.

A tudatos, többéves megelőzési tevékenységnek köszönhetően az elért eredményeket a hatékony hatósági munkával, a preventív kommunikációval és a tűzmelegelőzési bizottság közreműködésével mindvégig sikerült megtartani.

A Kirendeltség a tüzesetek mellett a lakosság biztonságát veszélyeztető tényezők visszaszorítását célul tűzte ki, ennek érdekében minden beazonosított kockázati összetevők megelőzésében jelentős szerepet játszott a megfelelő katasztrófavédelmi hatósági szemlélet. A tűzoltógépjárművek folyamatos készenlétben tartása, a járműfenntartó rendszer eredményes működtetése következtében, mindvégig biztosított volt.

Az iparbiztonsági szakterület vonatkozásában sem veszélyes üzemben, sem veszélyes szállítmánnyal kapcsolatban nem következett be a lakosság biztonságát veszélyeztető káresemény.

A polgári védelmi szakterület célja továbbra is az önkéntesség és egyben az összetartás, védelem erősítése, növelése, a lakosság minél szélesebb körű felkészítése. A felkészítéseknek köszönhetően a káresemények kezelésénél az önkéntesek összefogása, ezáltal a települések önvédő képessége biztosított.


III.
A 2026-OS ÉV FŐ FELADATAI

A Kirendeltség idei évének fő feladatai a következők:

- A hivatásos tűzoltók elméleti és gyakorlati felkészültségének fejlesztése.
- A megelőzést célzó kommunikáció és a közösségi médiajelenlét fokozása.
- A halálos kimenetelű lakástüzek, a szén-monoxid-mérgeзések, valamint a szezonális tüzesetek számának csökkentése.
- Az önkéntesség erősítése.


Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vonulási statisztikája

	Műszaki mentés	Tűzeset	Utólagos tűzeset	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés	Összes káreset
2016	198	118	10	53	0	379
2017	402	150	8	78	4	642
2018	274	115	10	94	2	495
2019	271	127	6	132	2	538
2020	233	118	2	165	2	520
2021	252	112	7	184	3	558
2022	283	112	1	197	0	593
2023	339	100	7	200	0	646
2024	327	103	12	213	1	656
2025	273	130	11	223	3	640




**Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2025. évi vonulási statisztikája havi bontásban**

	Műszaki mentés	Tűzeset	Utólagos tűzeset	Téves jelzés	Szándékosan megtevesztő jelzés	Összes káreset száma havi szinten
Január	25	9	0	16	0	50
Február	16	13	0	17	0	46
Március	24	19	2	16	0	61
Április	19	10	0	14	0	43
Május	21	7	1	17	2	48
Június	29	22	2	27	0	80
Július	24	14	0	24	0	62
Augusztus	23	9	2	23	0	57
Szeptember	28	4	0	13	0	45
Október	15	1	2	16	1	35
November	26	6	0	25	0	57
December	23	16	2	15	0	56




Lenti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vonulási statisztikája

	Műszaki mentés	Tűzeset	Utólagos tűzeset	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés	Összes káreset
2016	38	42	1	19	0	100
2017	200	71	3	13	2	289
2018	89	27	2	13	1	132
2019	101	34	1	25	0	161
2020	65	42	2	24	1	134
2021	57	45	7	18	0	127
2022	73	42	4	22	0	141
2023	121	23	1	31	0	176
2024	79	30	2	58	0	169
2025	65	35	2	30	0	132



**Lenti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2025. évi vonulási statisztikája havi bontásban**


	Műszaki mentés	Tűzeset	Utólagos tűzeset	Téves jelzés	Szándékosan megtevesztő jelzés	Összes káreset száma havi szinten
Január	5	4	1	0	0	10
Február	2	5	0	4	0	11
Március	3	1	0	2	0	6
Április	5	1	0	2	0	8
Május	6	3	0	2	0	11
Június	9	3	0	0	0	12
Július	11	3	0	3	0	17
Augusztus	4	4	0	2	0	10
Szeptember	5	4	0	0	0	9
Október	4	4	1	5	0	14
November	6	1	0	7	0	14
December	5	2	0	3	0	10



Az időjárással összefüggő műszaki mentések


Elemi csapás-viharkár, fakidőlés			
ÉV	Lenti HTP	Zalaegerszeg HTP	Végösszeg
2016	12	74	86
2017	162	244	406
2018	53	55	108
2019	53	79	132
2020	30	79	109
2021	22	65	87
2022	27	59	86
2023	49	117	166
2024	27	101	128
2025	17	37	54

Elemi csapás-viharkár, fakidőlés




Szén-monoxid-szivárgással összefüggő beavatkozások

Szén-monoxid szivárgás			
ÉV	Lenti HTP	Zalaegerszeg HTP	Végösszeg
2016	0	1	1
2017	3	6	9
2018	4	4	8
2019	1	20	21
2020	3	24	27
2021	1	21	22
2022	2	18	20
2023	1	22	23
2024	0	26	26
2025	0	15	15



Kéménytűzekkel összefüggő beavatkozások


Kéménytűz			
ÉV	Lenti HTP	Zalaegerszeg HTP	Végösszeg
2016	6	5	11
2017	11	11	22
2018	7	6	13
2019	1	2	3
2020	2	5	7
2021	4	13	17
2022	2	4	6
2023	3	10	13
2024	4	9	13
2025	4	17	21



Tüzesetek lakóingatlanban

Tüzesetek lakóingatlanban			
ÉV	Lenti HTP	Zalaegerszeg HTP	Végösszeg
2016	14	40	54
2017	17	43	60
2018	16	43	59
2019	11	39	50
2020	7	36	43
2021	22	39	61
2022	10	30	40
2023	8	31	39
2024	13	32	45
2025	10	40	50


Tüzesetek lakóingatlanban



Szabadtéri tüzesetek alakulása

Szabadtéri tüzesetek alakulása			
ÉV	Lenti HTP	Zalaegerszeg HTP	Végösszeg
2016	14	26	40
2017	36	46	82
2018	3	19	22
2019	20	33	53
2020	21	30	51
2021	14	21	35
2022	19	27	46
2023	8	26	34
2024	8	21	29
2025	16	27	43

Szabadtéri tüzesetek alakulása



Beavatkozást igénylő események települések szerint

Beavatkozást igénylő Tüzeset		Beavatkozást igénylő Tüzeset	
Alsónemesapáti	1	Nagylengyel	1
Bagod	3	Nemesapáti	1
Bajánsenye	2	Nemeshetés	1
Bak	1	Nemessándorháza	1
Baktüttös	2	Nemesszentandrás	1
Becsvölgye	3	Páka	3
Bérbaltavár	1	Pakod	1
Bezeréd	1	Pethőhenye	3
Boncodfölde	1	Petrikeresztúr	1
Böde	2	Pókaszeptek	1
Csatár	1	Pördefölde	1
Csesztreg	1	Resznek	1
Csömödér	1	Sárhida	1
Egervár	2	Söjtör	2
Gellénháza	2	Szentkozmadombja	1
Gutorfölde	1	Szilvagy	1
Hottó	1	Teskánd	1
Iklódbördőce	2	Tormafölde	1
Kemendollár	3	Tornyiszentmiklós	1
Kerkabarabás	1	Türje	2
Kisbuccsa	1	Zalabér	1
Kispáli	1	Zalacséb	3
Külsősárd	1	Zalaegerszeg	75
Lakhegy	1	Zalaistvánd	1
Lendvajakabfa	3	Zalaszentgyörgy	1
Lenti	14	Zalaszombatfa	1
Nagykapornak	3	Zalatárnok	1

Beavatkozást igénylő események települések szerint

Beavatkozást igénylő Műszaki mentés	
Alsónemesapáti	11
Babosdöbréte	1
Bagod	4
Bajánsenye	3
Bak	6
Barlahida	1
Becsvölgye	2
Belsőszárd	1
Bocföldre	4
Boncodföldre	4
Csatár	2
Csesztreg	1
Csonkahegyhát	3
Dobronhegy	2
Gellénháza	1
Gomboszeg	1
Gosztola	1
Gutorföldre	3
Hagyárosbörönd	2
Hegyhátsál	1
Hernyék	3
Hottó	1
Iklódbördöce	1
Kemendollár	1
Kerkateskánd	1
Kissziget	1
Külsősárd	1
Lakhegy	2
Lendvadedes	1
Lenti	20
Lickóvadamos	1
Lovászi	2
Milejszeg	1
Nagykapornak	2
Nagylengyel	4
Nemesapáti	5

Beavatkozást igénylő Műszaki mentés	
Nemeshetés	3
Nemesnép	1
Nova	3
Ortaháza	2
Páka	1
Pálfiszeg	1
Pethóhenye	2
Pókaszeptek	1
Pórszombat	1
Pölöske	1
Pusztaszentlászló	2
Rédics	7
Resznek	1
Sárhida	1
Söjtör	6
Teskánd	3
Tófej	1
Tornyiszentmiklós	1
Zalabaksa	7
Zalaboldogfa	1
Zalacséb	1
Zalaegerszeg	183
Zalaistvánd	1
Zalaszgyörgy	2
Zalaszentiván	1
Zalaszombatfa	1
Zalatárnok	2

Beavatkozást igénylő események települések szerint

Beavatkozást igénylő Szabad Területi Tűzesetek	
Bagod	2
Bajánsenye	1
Baktúttós	1
Boncodfölde	1
Böde	1
Csömödér	1
Iklódbördőce	2
Kerkabarabás	1
Külsősárd	1
Lakhegy	1
Lendvajakabfa	3
Lenti	5
Nagykapornak	1
Nemesapáti	1
Nemeshetés	1
Nemesszentandrás	1
Söjtör	1
Szentkozmadombja	1
Tornyiszentmiklós	1
Zalacséb	2
Zalaegerszeg	13
Zalaszombatfa	1

Beavatkozást igénylő Kéménytűz	
Bajánsenye	1
Becsvölgye	2
Böde	1
Csatár	1
Csesztreg	1
Egervár	1
Gellénháza	1
Gutorfölde	1
Kemendollár	1
Kisbucsa	1
Pakod	1
Tormafölde	1
Zalaegerszeg	6
Zalaszöntgyörgy	1
Zalatárnok	1

Beavatkozást igénylő Szén-monoxid szivárgás	
Tófej	1
Zalaegerszeg	14

Beavatkozást igénylő események települések szerint

Beavatkozást igénylő Elemi csapás-viharkár, fakidőlés	
Alsónemesapáti	1
Bajánsenye	1
Bak	3
Barlahida	1
Bocfölde	1
Csatár	2
Gomboszeg	1
Gutorfölde	1
Hegyhátsál	1
Külsősárd	1
Lendvadedes	1
Lenti	5
Milejszeg	1
Nagylengyel	1
Nemesapáti	2
Nemesnép	1
Nova	1
Ortaháza	1
Páka	1
Pórszombat	1
Pölöske	1
Pusztaszentlászló	1
Rédics	1
Söjtör	4
Zalacséb	1
Zalaegerszeg	15
Zalaistvánd	1
Zalaszentgyörgy	1
Zalaszombatfa	1

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Arany János u. 1.

Telefon: +36 (92) 550-941

E-mail: zalaegerszeg.kvk@katved.gov.hu Hivatali Kapu azonosító: 515587118

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

37010/346/2026.ált.