



Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kirendeltségvezető

H-8900 Zalaegerszeg, Arany János u. 1 ☒: 8900 Zalaegerszeg, Arany János u. 1.
Tel: +36 (92) 550-940 Fax: +36 (92) 550-945 e-mail: zalaegerszeg.kvk@katved.gov.hu





503/0976(3)-900(3)

Szám: 37010/1355-1/2015. ált.

Jóváhagyom!

Zalaegerszeg, 2015. 09. 01.


Egre Gyula tűzoltó ezredes
főtanácsos
igazgató



Közgyűlési tájékoztató

a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

tevékenységéről

Eltérítéssel:




Karóczkai János c. t. ezredes
kirendeltségvezető

Zalaegerszeg, 2015. augusztus 8.

Tisztelt Közgyűlés!

A Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területe két járás – Zalaegerszeg és Lenti - területéhez illeszkedik. A kirendeltség végzi mindkét járás területén a tűzoltási, a polgári védelmi, az iparbiztonsági és a katasztrófavédelmi hatósági feladatokat. A két járás területén 132 település található.

A 2015. évi legfontosabb célkitűzés a tüzesetek és káresetek megelőzése volt, melynek érdekében széleskörű lakosságtájékoztatást folytattunk.

I. CÉLKITŰZÉSEK

Tűzoltósági szakterület:

2015 év elején elhatároztuk, hogy a szabadtéri tüzesetek számának csökkentése érdekében az önkéntes tűzoltó egyesületeket bevonjuk a hatósági munkába. A tagok lakóhelyükön, környezetükben, munkába járás során figyelik az elhanyagolt területeket és elsősorban a hatáskörrel rendelkező jegyzőknek jelzik a problémás területeket, helyeket.

A tüzesetek száma a tavaszi időjárás függvényében is csökkent az előző évekhez képest. Az integrált hatósági munkát a jogszabályok változása és a hatékony feladatellátás érdekében folyamatosan fejlesztjük.

Polgári védelmi szakterület:

Kiemelt célunk volt a közbiztonsági referensi hálózat megerősítése, az újonnan kijelölt közbiztonsági referensek képzése, vizsgáztatása és felzárkóztatása. A Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található két járásban – Zalaegerszeg-, Lenti Járás – összesen 26 fő közbiztonsági referens dolgozik.

Célunk volt a 2014-ben megalakított 3 települési mentőcsoport – Zalaszentiván, Szilvágy, Pórszombat - nemzeti minősítésének megszerzése.

A közösségi szolgálatellátás terén célul tűztük ki a középiskolás diákok szélesebb körű bevonását a tűzoltóság és a katasztrófavédelem népszerűsítésébe.

Iparbiztonsági szakterület:

Kiemelt célunk volt a veszélyes szállítmányok felügyeletének fokozása, mint közúti, úgy vasúti közlekedés terén. A kirendeltség illetékességi területén folyamatosan ellenőriztük a veszélyes anyagokat gyártó, forgalmazó, feldolgozó üzemeket, ezzel biztosítva a káresetek elkerülését. A kirendeltség területén 2015. évben egy felső küszöbértékű veszélyes üzem esetében belső védelmi tervgyakorlat, valamint két küszöbérték alatti veszélyes üzem esetében súlyos káresemény-elhárítási terv gyakorlat került megtartásra, melyek ellenőrzését és értékelését végrehajtottuk. A gyakorlatok értékelése, megfelelő volt. A veszélyes üzemek esetében folyamatosan részt veszünk és végrehajjtuk az időszakos hatósági ellenőrzéseket.

A veszélyes anyagot felhasználó üzemek területén több alkalommal szerveztünk társhatóságok bevonásával együttes hatósági ellenőrzést.

II. AZ ELVÉGZETT KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK ÉS MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A tervezett feladatokat a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányításával az év során sikerült időarányosan végrehajtani.

A 2012. évtől gyűjtjük az önkormányzatok hulladék szabadtéri égetésre, tűzgyújtásra vonatkozó helyi rendeleteit. 2015 év tavaszáig a zalaegerszegi járás területén még 6 önkormányzat nem alkotta meg a szabályokat. Erre a jegyzők figyelmét korábban és ismételten felhívtuk, hivatkozva az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat szigorú rendelkezéseit, amely önkormányzati rendelet hiányában abszolút megtiltja szabadtéri égetését, így a keletkezett növényi hulladék égetését is.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépését követően 2015 év elején felülvizsgáltuk a rendelkezésünkre álló önkormányzati rendeleteket, s amennyiben szükséges volt javasoltuk azok módosítását és kiegészítését. Felhívtuk az önkormányzatok figyelmét a növényi hulladékszállítás hiányosságai miatt keletkező tüzek következményeire, javasoltuk a kerti hulladék elszállításának összefogását, komposztáló berendezés beszerzését.

Az önkéntes tűzoltó egyesületeket felkértük, hogy propagálják a településen a szabadtéri tűzgyújtás szabályait, s a vonatkozó helyi rendelkezés előírásait. Működjenek közre a tüzeseti helyszínek beazonosításában, a keletkezés körülményeinek felderítésében.

A tüzesettel érintett, elhanyagolt ingatlanok tulajdonosainak figyelmét felhívtuk a művelési ág szerinti területgondozásra.

A Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség két hivatásos tűzoltóságot irányít, a zalaegerszegit és a lentit. A mentő tűzvédelmi tevékenységet alapvetően e hivatásos tűzoltóparancsnokságok látják el. A Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén az összes vonulás száma csökkent a vizsgált időszakban.

A fenti intézkedések hatására a szabadtéri tüzesetek száma évről-évre folyamatosan csökken.

A tüzesetek megelőzése érdekében folyamatosan fejlesztjük a megelőzéssel kapcsolatos tevékenységünket. A hatósági munka tervezésénél kiemelt figyelmet fordítunk a szezonális jellegű tevékenységek (vágástéri hulladékégetés, betakarítási munkák, idegenforgalom, stb.) adott időszakban végrehajtott kampányszerű ellenőrzésére, illetve tűzvédelmi előírások ismertetésére:

- Betakarítási munkálatok tűzvédelmének javítása érdekében 2014 évben konferenciát szerveztünk a falugazdászok bevonásával az illetékességi területen működő mezőgazdasági és betakarítási munkálatokat végző társaságok részére. A tűzvédelem mellett nagy hangsúlyt fektettünk az ADR vonatkozó előírásainak ismertetésére is. 2015 évben a konferenciát folytattuk, osztatlan sikert aratott a Pick-upon IBC tartályban szállított gázolajjal kapcsolatos ismeretek megosztása és a hozzá kapcsolódó bírságtételek ismertetése.
- Piacfelügyeleti ellenőrzést - tűzoltó készüléknek nem minősülő tűzoltó eszköz, égéstermék elvezetők, tűzoltó tömlők, kapcsok, kapocskulcsok (tűzoltó technikai termék), tűz- vagy robbanásveszélyes porelszívó leválasztó, feldolgozó, tároló készülékek, gépek, berendezések ellenőrzése vonatkozásában 4 esetben folytattunk le.
- Jegyző által engedélyezett zenés- táncos rendezvény az illetékességi területen

Lakhegyen, szabadtéri rendezvény a zalaegerszegi Kossuth Lajos utcán és a Falumúzeum területén volt.

- A rendezvények megtartása előtt a szervezők minden esetben benyújtották a rendezvénnyel kapcsolatos tűzvédelmi dokumentumokat, ill. helyszíni szemlét, bejárást tartottunk.
- Járó- beteg ellátó egészségügyi létesítmények ellenőrzése során a Zala Megyei Kórház rendelőintézetének területén folytattunk le célellenőrzést.
- A strandok nyári ellenőrzése kapcsán az AquaCity-t és a Termálfürdőt ellenőriztük. Az eljárások során a strand területén működő vendéglátó egységeknél hajtottunk végre célellenőrzést: tűzoltó készülékek, tűzvédelmi oktatások meglétét ellenőriztük.
- Az égéstermék elvezetők használatát tizenöt esetben tiltottuk meg a kémények nem megfelelő állapota miatt (életveszély). Az évenkénti ellenőrzést harminc esetben nem tudta elvégezni a közszolgáltató, az ingatlan tulajdonosokat köteleztük a tanúsítvány bemutatására. Bírságolásra ez idáig nem került sor.
- A hulladékszállítással kapcsolatban 120 esetben ellenőriztük, hogy a közszolgáltató a hulladékot a megadott határidőn belül, a szerződésben rögzített napokon elszállítja-e.
- A lakosság bízik a katasztrófavédelem, illetve a hatósági osztály munkájában, az emberek bizalommal fordulnak hozzánk. Hatósági és panasz ügyekben 25 bejelentés érkezett az előző tájékoztatónk óta, ami a korábbi évekhez képest emelkedést mutat. Az ügyek egy kivétellel megalapozottak voltak, jellemzően éghető anyag, tűzifatárolással kapcsolatosak, (a szomszéd háza mellett tárolták). Az ügyek nagyobb része panasz, szomszéd-szomszéd közötti vita miatt alakult ki
- A hatósági osztály 8 esetben indított tűzvizsgálatot a zalaegerszegi járás területén. A tűzvizsgálat minden esetben megállapította a tűzkeletkezés okát. Egy-egy esetben a betárolt széna öngyulladás, benzingőz belobbanása, növényi hulladékégetés, bitumenes vastaglemez nyílt lánggal történő olvasztása (ragasztás), és négy esetben elektromos energia, ezen belül elektromos rövidzárlat, nagy átmeneti ellenállás és túlterhelés okozta a tüzet. Mint látjuk, az elektromos berendezések időszakos felülvizsgálata nagy hangsúlyt kell fordítani, mivel ez a legjellemzőbb tűzkeletkezési ok.

A tüzesetek megelőzése, a szakhatósági feladatok ellátása, az ellenőrzések magas száma, a vizsgált tüzesetek keletkezési okának pontos megállapítása mind-mind az itt élő lakosság élet és vagyon biztonságának javítását szolgálja.

A rendszeres és állandó „területen” végzett munkának (ellenőrzés figyelemfelhívás,) köszönhetően a tüzesetek száma évek óta kedvezően alacsony, jóval a műszaki mentések száma alatt marad a kirendeltség területén. Az ellenőrzés alá vont ügyfelek szükségesnek tartják a tűzvédelmi hatóság ilyen mértékű jelenlétét a hétköznapi életben, érzik és belátják, hogy az előírások betartása és betartatása az ő és vállalkozásuk érdekeit szolgálja.

A legutóbbi tájékoztatónk óta eltelt időszakban, térségünkben két alkalommal is előfordult a sokévi átlagot nagyban meghaladó csapadékmennyiség.

2014 szeptemberre rendkívül csapadékos volt, a lehullott csapadék a hónap során 279 mm volt megyénkben. A talaj telített, illetve telítettség közeli állapotba került, melynek következtében a lehullott csapadéknak csak elhanyagolható része volt képes beszívódni a talajba. A

telítettség miatt szinte a teljes lehullott mennyiség összegyűlt és az elfolyási viszonyoktól függően árvizet, villámárvizet, vagy helyi vízkárt okozott.

A fentiek következtében védekezésre is szükség volt, pl. Zalaegerszeg és Salomvár településeken homokzsákos védekezés folyt, ideiglenes védműveket alakítottunk ki a települések és önkéntesek segítségével. Ennek köszönhetően lakóépületek nem kerültek veszélybe, lakosságvédelmi intézkedéseket nem kellett foganatosítanunk (kimenekítést, kitelepítést, a kimenekítettek elhelyezését, ellátását).

A patakokon megemelkedett vízszintek helyi védekezéseket tettek szükségessé, adott esetben egyes településeket az előtött útszakaszok miatt, időszakosan csak tehergépjárművel lehetett megközelíteni.

Víztározók: - Salomvár
- Zalaszentgyörgy – Zélpusztá
- Pusztaszentlászló
- Szentpéterföldre

A felsorolt víztározók rendkívüli csapadék mennyiség esetén potenciális veszélyt jelentettek a környező településekre.

Ki kell emelni a Zalaszentgyörgy-Zélpusztai víztározót, mely védműveinek meggyengülése közvetlen beavatkozást igényelt, és tényleges, közvetlen veszélyt jelentett a Szélvíz csatorna mentén található településekre. Az események kezelésében résztvevő erők összlétszáma kb.1000 fő volt.

A hivatásos tűzoltóságok állománya 2014.szeptember 13.-tól szeptember 17-ig 24/24 órás szolgálati rendben látta el feladatát.

A munkálatok koordinálására a katasztrófavédelem központi szerve operatív törzset állított fel, melynek székhelye a Kerka áradása idején Lenti volt. Az árhullám elleni eredményes védekezés széles körű összefogást, több szervezet együttes munkavégzését igényelte, a feladatok irányítását az operatív törzs látta el.

Kirendeltségünk tiszti állománya és a tűzoltóságunk vezetői állománya (tűzoltóparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes, katasztrófavédelmi megbízottak) az árvízi védekezés alatt a védekezésben érintett településeken irányították a munkálatokat.

A védekezés során összesen több mint 200 db technikai eszköz került bevetésre. A védekezés során összesen közel 100 ezer homokzsák és 15 500 m³ homok került felhasználásra.

Az áradások, helyi elöntések miatt lezárt összesen 17 útszakasz többsége 4 napig nem volt járható.

A szeptemberi esőzések a kirendeltség területét tekintve leginkább Lenti térségét súlytották. Az elöntés miatt ideiglenesen személygépkocsival nem járható közútszakaszok mellett jelentős problémát okoztak a Csömödér – Zalaegerszeg, a Rédics – Csömödér, a Lenti – Rédics viszonylatokon fakidőlés, vezetékszakadás, és a vasúti pálya víz általi alámosása miatti forgalomszüneteltetések.

A súlyos káresemény elhárítási terv készítésére kötelezett küszöbérték alatti üzemek közül az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Zalaegerszegi szennyvíztisztító telephelyén az átereszeket a Zala folyó esetleges áradása miatt lezárták.

A katasztrófavédelmi kirendeltség és a hivatásos tűzoltóparancsnokságok a védekezésben érintett más szervekkel együtt eredményesen látta el feladatait.

Kiemelkedő volt az együttműködés a vízügyi szervek, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint az önkéntes és karitatív szervezetekkel.

Az események bekövetkezési helyei korábban is ismert, azonosított kockázati helyszínekként voltak nyilvántartva, a bekövetkező esemény súlyosságának oka főként a szélsőségesen nagy mennyiségű csapadék, illetve az előző időszakok csapadékossága miatti vízgyűjtő terület telítettsége.

Nagyon jelentős a védekezésbe bevonható közcélú foglalkoztatottak, lakossági önkéntesek, illetve önkéntes tűzoltók száma.

A villámárvíz okozta károk enyhítésében a hivatásos erők mellett nagyszámú önkéntes egység is közreműködött. Az önkéntesek több helyszínen avatkoztak be önállóan, minden helyszínen eredményesen láttak el elsősorban vízszívatósi, illetve tárgymentési feladatokat.

A településeinket ért vis maior események kezelésében, beazonosításában, a védekezési-helyreállítási munkálatok ellenőrzésében vettünk részt, mely nagyban hozzájárult a települések által benyújtott támogatási igények pozitív elbírálásához.

A kirendeltség illetékességi területén található 132 település mindegyikét lefedve 37 főre bővítettük a közbiztonsági referensi hálózatot az év folyamán. A közbiztonsági referensek a katasztrófavédelem civil képviselői az önkormányzati hivatalokban. Képzésük, továbbképzésük és a folyamatos információcsere elengedhetetlen a hatékony működéshez. Néhány kinevezett referensnek helyettese is van (Zalaegerszegen 1 fő kinevezett, 2 fő helyettes), aki szükség esetén távollétében (szabadság, vagy elhúzódo pl.: árvízi védekezési munkálatok során pihenőidőben) helyettesíteni tudja.

2015-ben megszerveztük és levezettük a képzéssel nem rendelkező közbiztonsági referensek részére a katasztrófavédelmi képzést, melyen mindenki sikeres vizsgát tett. Minden páratlan hónapban továbbképzésben részesítjük őket. A közbiztonsági referensi hálózatunk működését példaértékűnek tartom, nagy segítséget nyújtanak a polgármestereknek, valamint az önkormányzatok és a kirendeltség közötti összeköttetés zavartalan megvalósításában.

A védelmi igazgatás területi vezetésében a Helyi Védelmi Bizottság már „bejáratottan” működött. Ez megvalósult a napi munkakapcsolatban, az információáramlásban, a bizottsági ülések témáiban, a felkészítések tervezettségében, lebonyolításában, illetve a váratlan események (téli, tavaszi, nyári rendkívüli időjárási körülmények) kezelése során.

A kirendeltség területén 2015-ben 3 települési önkéntes mentőcsoportunk (Zalaszentiván, Szilvág, Pórszombat) sikeresen megtartották a rendszerbeállító és minősítő gyakorlatukat, így megszerezték a nemzeti minősítést az alapvető vízkár-elhárítási képességek szakterületre. A pórszombati és szilvágyi gyakorlatokon a Kerka Mentőcsoport (Lenti járási önkéntes mentőcsoport) is bevonásra került, gépi segítséget nyújtott a földmunkák végzésében.

A 2015. évben a kirendeltségen 106, a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóságon 2, a Lenti Hivatásos Tűzoltóságon 7 középiskolás diák teljesített katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot, együttesen 904 órában. A 2014/15. tanévben 147 tanulóknak összesen 1174 óra közösségi szolgálatot ismertünk el.

A felkészítést biztosító foglalkozások a tanév október hónapjától indultak, majd ezt követően hetente, jellemzően a csütörtöki napokon kerültek megtartásra.

A katasztrófavédelem közkedvelt a diákok körében a közösségi szolgálat terén. A foglalkozások tartalmasak, oktató jellegűek, a diákok szívesen jönnek hozzánk.

A 2014/2015-ös tanévben is megszervezésre, megrendezésre került a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenysorozat általános és középiskolás kategóriában. Ennek keretében minden iskolába eljuttattuk a felhívást, majd a jelentkezőknek több alkalommal is felkészítést, oktatást tartottunk. A járási döntőn 43 diák vett részt 10 iskolából, akik közül

egy-egy csapat jutott be a megyei döntőbe. Ezt már hagyományosan Zalaegerszegen, a Dísz téren tartotta a megyei igazgatóság, amelynek szervezésében és lebonyolításában nagy szerepet vállalt a kirendeltség. Ez a versenysorozat már több mint 20 éves, és igen népszerű a gyerekek körében. A feladatok sikeres végrehajtásához ötvözni kell a tudást, ügyességet és gyorsaságot. Emellett a résztvevő gyerekek felnőttként sokkal tudatosabban viszonyulnak a katasztrófavédelmi feladatokhoz.

Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság több települési rendezvényen (többek között például Zalaegerszegen az Egerszeg Fesztiválon) tartott bemutatót, végzett lakosságtájékoztatási feladatot. Rendszeresen tartunk óvodásoknak, általános iskolásoknak laktanyai látogatást, nagy sikerrel közreműködtünk a Főiskolás Napok rendezvényen.

A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzését a rédicsi határátkelő, az M7 autópálya, valamint a 74-es, 75-ös és 76-os főutak mentén hajtottuk végre. Az ellenőrzések során közreműködő társhatóságok leggyakrabban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Rendőrség volt.

2015. évben eddig, 13 alkalommal tartottunk ADR közúti, illetve 11 telephelyen végeztünk ADR telephelyi ellenőrzést. Az ellenőrzések során, telephelyen nem, viszont közúton 4 jármű esetében tártunk fel szabálytalanságot. Három veszélyes anyagot szállító tehergépjármű került visszatartásra a feltárt szabálytalanságokra tekintettel, a kiszabott bírság megfizetéséig, összesen hat ügyféllel szemben indult hatósági eljárás.

A veszélyes áruk vasúti szállítását elsősorban kiemelt forgalmú állomásokon végezzük, mint Zalaegerszeg és Zalaszentiván. Az év során vasúton 6, míg vasúti telephelyen 4 alkalommal hajtottunk végre ellenőrzést. Egy esetben került feltárássra szabálytalanság, mely két ügyféllel szemben hatósági eljárás megindítását eredményezte. Ezen eljárás jelenleg is folyamatban van.

A veszélyes áruszállítás folyamatos felügyelet alatt tartásának eredményeként komoly sikereket értünk el, a szállítmányozó cégek törekednek a jogkövető magatartásra, fegyelmezetten, a jogszabályok betartásával igyekeznek a járműveket a forgalomba engedni. A tapasztalt közúti szabálytalanságok esetében három külföldi és egy magyar szállítmányozó volt.

III. CÉLKITŰZÉSEK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA

Kiemelt céljaink:


- az önkéntes tűzoltó egyesületek szélesebb körű bevonás a tűz megelőzésbe;
- az illetékességi területünkön működő gáz cseretelepek tűzvédelmi ellenőrzése;
- a települések önvédelmi képességének növelése
- további önkéntes települési mőtőszervezetek megalakulásának elősegítése (Bak, Zalalövő, Salomvár, Gellénháza)

A Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területe



Zalaegerszeg Kvk

Zalaegerszeg HTP vonulásainak összehasonlítása



Illetékességi területünkön nyilvántartott veszélyes üzemek:


Felső küszöbértékű veszélyes üzemek

1. MOL Nyrt. Zalai Finomító
Zalaegerszeg
2. Magyar Földgáztározó Zrt.
Pusztaderics
3. MOL Nyrt. KTD Nyugat-magyarországi Termelés, Ortaháza T-1 Olaj és Gázgyűjtő
Állomás
Ortaháza

Küszöbérték alatti veszélyes üzemek

4. GE Hungary Kft. zalaegerszegi telep
Zalaegerszeg
5. Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt., Zalaegerszegi Szennyvíztisztító Telephely
Zalaegerszeg
6. MOL Nyrt. - NLT-10 gyűjtőállomás
Bocfölde
7. Borealis L.A.T Hungary Kft. (műtrágya telep)
Lenti
8. Colas Út Építőipari Zrt. Aszfaltkeverő telep
Bak

Végrehajtott tűzvédelmi ellenőrzések



1 esetben tűzvédelmi bírságot szabtuk ki 200 ezer forint összegben.

A 2014. szeptember hónapban bekövetkezett vízkárokkal kapcsolatos tűzoltói beavatkozások

Esetszám

Kirendeltség	Károset fajtája (műszaki mentés)	2014.09.13	2014.09.14	2014.09.15	2014.09.16	MIND- ÖSSZESEN
Zalaegerszeg	Elemi csapás - viharkár	28	4	1	1	34
	Összesen:	28	4	1	1	34
MINDÖSSZESEN		110	37	10	5	162
VÍZKÁROK MINDÖSSZESEN		82	33	9	4	128

A védekezésben részt vett szervezetek, azok létszámai

Megnevezés	Létszám (fő)
Katasztrófavédelmi szervek	150
További hivatásos állomány	105
Területi önkéntes mentőszervezetek	33
Önkéntes tűzoltó egyesületek	80
Polgárőrség	12
Gazdálkodó szervezetek	2
Lakosság	600
Vízügyi dolgozó	18
Összesen:	1000

A védekezésbe bevont technikai eszközök

Megnevezés	Mennyiség (db)
Tűzoltó gépjármű	10
Munkagép	32
Tehergépjármű	30
Személygépkocsi	70
Autóbusz	10
Szivattyú	85
Összesen:	237

Polgári védelmi szakterület által végrehajtott ellenőrzések

Ellenőrzés típusa	Helyszín (db)
Befogadóhelyek ellenőrzése	38
Téli kritikus helyszínek ellenőrzése	22
Védművek ellenőrzése	5
Vízvezetők ellenőrzése	19
Vízkár-elhárítási tervek ellenőrzése	47
Víztározók ellenőrzése	19
Supervisor ellenőrzés	3
Vis maior helyszín ellenőrzés - elszámolást megelőző szakértői	5
Vis maior helyszín ellenőrzés - 30 napon belüli	5
Egyéb káreseti helyszíni szemle	3
Egyéb ellenőrzés	2
Összesen	168

