

**ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI  
IGAZGATÓSÁG  
ZALAEGRSZEGI KATASZTRÓFAVÉDELMI  
KIRENDELTSÉG  
KIRENDELTSÉGVEZETŐJÉTŐL**

---

..... napirendi pont

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata Közgyűlése**  
**2024. május 16-i ülésére**

- Tárgy:** Tájékoztató a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2023. évi tevékenységéről
- Előterjesztő:** Karóczkai János tű. ezredes, tanácsos, kirendeltségvezető
- Készítette:** Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
- Tárgyalta:** Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság  
Településrészi Önkormányzatok  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Közgyűlésre meghívást kap:** Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Takács Ottó Alajos tű. ezredes, igazgató  
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54.  
[zala.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:zala.titkarsag@katved.gov.hu)
- Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  
Karóczkai János tű. ezredes, tanácsos, kirendeltségvezető  
8900 Zalaegerszeg, Arany J. u. 1.  
[zalaegerszeg.kvk@katved.gov.hu](mailto:zalaegerszeg.kvk@katved.gov.hu)
- Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály *frankó János*

Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatkozatot Ellenőrző Bizottság** az 59/2024. (V.06.) határozatával az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete** a 19/2024. (V.08.) határozatával a „Tájékoztató a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2023. évi tevékenységéről” című előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

Az anyagküldés napjáig a **településrészi önkormányzatok** részéről észrevétel nem érkezett.



ZALA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
ZALAEGERSZEGI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

**Jóváhagyom!**

**Takács Ottó Alajos t. ezredes**  
**igazgató**



**Tájékoztató**  
**a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség**  
**2023. évi tevékenységéről**

Felterjesztem:

**Karóczkai János t. ezredes**  
**tanácsos**  
**kirendeltségvezető**

*Kelt Zalaegerszegen, az elektronikus bélyegző szerint*

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) 2023. évi legfontosabb katasztrófavédelmi eredményeiről, az elvégzett katasztrófavédelmi feladatairól és megtett intézkedéseiről, továbbá 2024 legfontosabb célkitűzéseiről az alábbi tájékoztatást nyújtja.

### **I. 2023 LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI ÉS EREDMÉNYEI**

A Kirendeltség 2023-ban is az elért eredmények megtartásával, az integrált hatósági munkával, a tudatos és tervszerű megelőzéssel és a bekövetkezett káresemények gyors, szakszerű felszámolásával elégítette ki a társadalom által támasztott reális közbiztonsági igényt. Tette mindezt széleskörű lakossági támogatással, tudatos és takarékos gazdálkodást folytatva, a személyi állomány felkészültségének folyamatos fejlesztésével.

A Kirendeltség az elmúlt években fokozatosan előtérbe helyezte a proaktív hatósági munkát, és tovább fokozta a preventív kommunikációt. A megelőzési tevékenység a lakosság figyelmét többek között a lakástűzek, valamint a szén-monoxid jelenlétének veszélyeire irányította rá.

A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó állomány képzési rendszere tovább korszerűsödött, jóval gyakorlatorientáltabb lett. A tűzoltók elektronikus tudástára számos új, a kor kihívásaira reagáló oktató anyaggal gazdagodott.

Folytatódott az önkéntes szervezetek katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása mind a tűzoltósági, mind a polgári védelmi szakterületen. A központi támogatás, valamint a hatékonyabb területi és helyi szintű hivatásos szakmai segítségnyújtás együttes eredményeként fejlődött az együttműködő önkéntes szervezetek katasztrófavédelmi készsége és képessége.

A hatósági tevékenység fókuszában a megelőzés állt. A hatósági ellenőrzések magas száma fokozta a jogkövető magatartást.

A Kirendeltség a tavalyi év során is folyamatosan figyelmet fordított a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek hatósági kontrolljára, különös tekintettel a veszélyes áruk szállítására, valamint a veszélyes anyagok telephelyen belüli előállítására, felhasználására, tárolására. A szoros hatósági felügyelet a veszélyes üzemek üzemeltetőinek biztonsággal kapcsolatos tudatosságának növelése, továbbá a veszélyes üzemek öregedési folyamatainak feltérképezése, az alvállalkozói jelenlétből fakadó kockázatok felmérése, és az ezekből eredő tapasztalatok feldolgozása, nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a Kirendeltség illetékességi területén tavaly sem történt olyan veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendkívüli esemény, amely a lakosságra nézve veszélyt jelentett volna.

A Kirendeltség állománymegtartó képessége stabil, a fluktuáció alacsony mértékű. Az állomány motivált és fegyelmezett, a tavalyi évben fegyelmi felelősségre vonás nem történt.

## II. AZ ELVÉGZETT KATASZTRÓFAVÉDLMI FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A Kirendeltség a tervezett feladatait időarányosan végezte el a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) irányításával.

A Kirendeltség szervezeti elemeként működő Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Zalaegerszeg HTP), és Lenti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Lenti HTP) működési területe nem változott, továbbra is 85, illetve 56 településre terjed ki.

A tavalyi évben bekövetkezett, beavatkozást igénylő tüzesetek számában (1. számú melléklet) Zalaegerszeg HTP esetében kismértékű (2022-ben 112 db, 2023-ban 100 db), Lenti HTP esetében (2022-ben 42 db, 2023-ban 23 db) jelentősebb csökkenés volt tapasztalható, köszönhetően elsősorban a csapadékosabb időjárásnak, ami a tavaszi, szabad területű tüzesetek kis számát eredményezte. A műszaki mentések száma emelkedett: Zalaegerszeg HTP esetében 283-ról 339-re, Lenti HTP esetében 73-ról 121-re. Ennek egyik oka, hogy februárban egy szélvihar érte el a tűzoltóságok működési területét, melynek következtében nagyobb mértékben volt szükség a beavatkozó állomány munkájára.

A szén-monoxid jelenléte miatti vonulások 5 éves átlaga alapján elmondható, hogy Zalaegerszeg HTP működési területén 20-24, Lenti HTP működési területén 1-2 beavatkozás fordul elő évente.

A kéménytűzek száma – 5 éves átlag alapján – Zalaegerszeg HTP működési területén 2-13, Lenti HTP működési területén 1-4. A 2023-as év a kéménytűzek tekintetében átlagos, mivel 10, illetve 3 esetben kellett vonulni.

A szándékosan megtevesztő jelzések száma lecsökkent, az elmúlt években nem is fordult elő. Az ezeket megelőző kommunikáció, valamint a megtett feljelentések kapcsán született bírósági elmarasztalások kellő visszatartó erővel bírnak.

A téves jelzések száma viszont folyamatosan növekszik. Ennek az egyik fő kiváltó oka a tűzjelző rendszerek által generált téves jelzések egyre emelkedő száma. Az elmúlt időszakban folyamatosan bővült azoknak a létesítményeknek a köre, ahol ilyen rendszereket építettek ki, azonban az tapasztalható, hogy a tulajdonosok, üzemeltetők többsége nem fordít kellő figyelmet a rendszerek karbantartására, javítására, üzemeltetésére. A Kirendeltség az illetékességi területén működő beépített tűzjelző berendezések által generált téves jelzéseket folyamatosan vizsgálja. Amennyiben a vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a téves jelzés az üzemeltető hibájából történt, az Igazgatóság a tűzoltó gépjárművek mozgásának költségét az üzemeltetőnek kiszámlázza.

Az elmúlt év egyik legfontosabb célkitűzése a katasztrófavédelmi ismeretanyagok minél szélesebb körű megismertetése. Ennek érdekében megtörtént a központilag összeállított képzési anyagok, plakátok, szóróanyagok széles körben történő eljuttatása a címzetti körnek, amelyhez nagy segítséget jelentettek az önkéntes tűzoltó egyesületek és a kéményseprő munkatársak. Az oktatási anyagokat a Kirendeltség elektronikus formában is terjesztette az egyesületeken, a közbiztonsági referenseken, és a mentőszervezeteken keresztül.

A tavalyi évben 22, a tűzmegelezési bizottság megjelenésével biztosított rendezvényen vett részt az állomány, melyek során az ismeretanyagot személyesen is volt lehetőség átadni.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók idén is tartottak 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai számára, melyet 24 fő végzett el sikeresen. A tanfolyam során a beavatkozás alapismeretei mellett a megelőzéssel kapcsolatos ismeretanyagokat is átadták a felkészítők, amit az érintettek elsajátítottak. Az egyesületek megerősítése, fejlesztése a kirendeltség egyik célkitűzése, hiszen a káresemények

felszámolásában, továbbá a lakosság felkészítésében, tájékoztatásában is nagy segítséget jelentenek.

2023-ban az alábbi tűzoltói beavatkozások emelhetők ki:

- január 10-én Zalaegerszegen, a Mártírok útja 15. szám alatti négy emeletes társasház tetőtéri lakásában keletkezett tűz. A lakásból egy fő került kimentésre, akit égési sérülések miatt a mentőszolgálat a kórházba szállított. A beavatkozást nehezítette, hogy a lakásban nagy mennyiségű szemét volt felhalmozva.
- február 7-én Zalaegerszegen, a Rákóczi út 1-3. szám alatti társasház első emeleti garzon lakásának konyhája gyulladt ki. A lakásban 1 fő tartózkodott, akit a kimentést követően a mentőszolgálat szakemberei a kórházba szállították. A beavatkozást itt is a nagy mennyiségű szemét nehezítette, mely a lakás teljes területén fel volt halmozva.
- március 23-án Pethőhenyén, a Cigánhegy Hegyhátdűlő 1923 hrsz. alatt egy 40 m<sup>2</sup>-es hegyi pince lakórésze égett teljes terjedelmében. Az épületben két fő tartózkodott, közülük az egyik személy szenvedett égési sérüléseket. A mentők, helyszíni ellátás után a sérültet kórházba szállították további kivizsgálásra, a másik lakó sérülésre nem panaszkodott.
- május 6-án Zalaegerszegen, a Holub József utca 16. szám alatti társasház egyik lakásában tűz keletkezett, amely átterjedt a homlokzati szigetelésen keresztül a tetőtérre. A körülbelül 800 m<sup>2</sup> alapterületű tüzet 7 db vízsugárral és 2 db létrasugárral, kéziszerszámokkal oltották el az egységek. Az eset során 30 személyt kellett kimenteni. A tűz során megsemmisült három lépcsőház teljes tetőszerkezete, illetve a lépcsőházak, lakások jelentős mértékben károsodtak.
- szeptember 11-én Bajánsenyén, a Rákóczi utca 1. szám alatt kigyulladt egy mezőgazdasági tároló, melyben 600 db nagyméretű kockabála égett.
- október 31-én Pethőhenye külterületén, a 76-os főút 48-as kilométerszelvényénél két személygépkocsi ütközött. Az autókban 2-2 ember utazott, akik közül hárman életüket veszítették. Két nappal később Bocföldén történt újabb halálos baleset, amely során egy fiatal kislány veszítette életét, egy embert súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba, továbbá ketten könnyebben sérültek.

2023. december 15-én a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egy MAN AquaMan 4000 típusú gépjárműfecskendőt adott át, amely a Zalaegerszeg HTP technikai állománytábláját fiatalítja. A jármű az idei évben áll készenlétbe. A Kirendeltség működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

Zalaegerszeg HTP működési területén tűzoltási műszaki mentési tervvel (továbbiakban: TMMT) 32 létesítmény rendelkezett. A Tungsram Operations Kft. alkatrészgyár megszűnése miatt 2023. október 16-tól 31 TMMT-vel rendelkező létesítmény maradt.

Lenti HTP működési területén a tűzvédelmi szempontból kiemelt létesítmények köre nem változott, továbbra is 13 db TMMT-vel rendelkező létesítmény található. A tervek aktualizálása folyamatos.

Zalaegerszeg HTP 2023. április 14-én együttműködési megállapodás kötött a Zala Különleges Mentők és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, így 10-re emelkedett a Zalaegerszeg HTP működési területén lévő önkéntes tűzoltó egyesületek száma. Lenti HTP-nek továbbra is két önkéntes tűzoltó egyesülettel van érvényes együttműködési megállapodása.

A tűzoltó egyesületek fontos szerepet töltenek be a hivatásos tűzoltók mellett a mentő és a megelőző tűzvédelemben egyaránt. Szakmai tevékenységüket a Kirendeltség rendszeresen ellenőrzi. A szükséges felszerelésekkel, eszközökkel rendelkeznek, ezek állapota megfelelő.

A Kirendeltség a települések valós veszélyeztetettségén alapuló katasztrófavédelmi kockázati osztályba sorolását felülvizsgálta. Az illetékességi területhez tartozó 132 település közül 3 település tartozik az I., 16 település a II. és 113 település a III. kockázati osztályba. Az

elmúlt évben lakosságvédelmi intézkedésekre lakástűzekkel, és viharos időjárással összefüggésben volt szükség. Az illetékességi területhez tartozó települések rendelkeznek a nemzeti ellenálló képesség fokozását szolgáló intézkedésekkel kiegészített veszély-elhárítási tervekkel.

A védelmi igazgatás intézményrendszere, a járási helyi védelmi bizottságok ülésein, operatív munkával valósult meg. A katasztrófavédelmi tárgyú előterjesztéseket a bizottságok elfogadták. Az üléseken az elnökhelyettesek határozati javaslatot terjesztettek elő, beszámoltak az előző időszak óta elvégzett katasztrófavédelmi feladatokról és felkészülésről. A rendes ülések mellett 14 rendkívüli ülést is tartottak, amelyeken az ideiglenes védelemre jogosultak, menedékesek szállásával és ellátásával kapcsolatos, fajlagos támogatás iránt benyújtott igények elbírálásáról szavaztak a tagok. Szélsőséges időjárási esemény a tavalyi évben nem indokolta rendkívüli ülés összehívását.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban a felső küszöbértékű Mol Nyrt. Zalaegerszegi Finomító (a továbbiakban: Finomító) környezetében létesített Monitoring Lakossági Riasztó Rendszer folyamatos üzembiztonságának fenntartása és ellenőrzése érdekében, a rendszer elemein meghatározott időszakonként teszt zajlik. Jelentősége, hogy a veszélyes üzemek környezetében élő lakosság nagyobb biztonságban élhessen. A Kirendeltség területén három felső küszöbértékű veszélyes üzem van. Ezen települések az üzemek veszélyeztető hatásai miatt kötelezettek külső védelmi terv készítésére. A polgári védelmi szakterület kezdeményezésére szakmai egyeztetések kezdődtek. A Kirendeltség szerepet vállal a szakmai egyeztetések lefolytatásában, a tervek elkészítésében, valamint a gyakorlatok megszervezésében és azok lebonyolításában. 2023. március 22-én Zalaegerszegen részleges külső védelmi tervgyakorlat volt, összhangban a Finomító belső védelmi tervgyakorlatával. Pusztadericsen és Tófejen 2023. február 23-án volt részleges külső védelmi tervgyakorlat, melyen mindkét település polgári védelmi parancsnoksága, saját megalakítási helyén, sikeresen vett részt.

A közbiztonsági referensek a települések polgármesterei és a Kirendeltség közötti összeköttetést valósítják meg. A referensekkel kialakított megfelelően működő jó kapcsolat, együttműködés fontos és nélkülözhetetlen a megelőzés során a hatékony mentésben, védekezésben és kárelhárításban. A referensek a közbiztonsággal összefüggésben fontos szervezési, tervezési, ellenőrzési és adminisztrációs feladatokat látnak el. Az értekezletek, továbbképzések keretében zajlik a közbiztonsági referensek és helyetteseik polgári védelmi, katasztrófavédelmi felkészítése. A lakosság felkészítésének fontos része a fiatalok, az ifjúság bevonása. Az érettségire bocsátás feltétele a tanuló ifjúságnak a közösségi szolgálat vállalása. Az együttműködési megállapodások alapján az iskolákkal a kijelölt kapcsolattartók szervezik a közösségi szolgálat teljesítését. Az iskolai koordinátorokkal jó az együttműködés, az adatok pontosítása, valamint a tanulók fogadása megfelelően szervezett.

A Kirendeltség elősegíti a vis maior támogatások szabályos benyújtását. 2023-ban az illetékességi területhez tartozó önkormányzatok 18 bejelentett esemény kapcsán nyújtottak be támogatási igényt, melyek jellemzően utak, útpadkák, vízelvezető árkok, épületkárok, továbbá partfalak helyreállítására irányultak.

Az év során a köteles polgári védelmi szervezetek bevonására nem volt szükség. Az önkéntes mentőszervezetek több esetben jellemzően állatmentésben, műszaki mentésben vettek részt, és a vízkár elleni védekezéssel összefüggésben segítették a katasztrófavédelmi feladatokat.

A polgári védelmi szakterület célja az önkéntesség és egyben az összetartás erősítése, növelése, a lakosság minél szélesebb körű felkészítése, azonban a szervezetek gyakorlatainak tervezésében, végrehajtásban befolyásoló tényező az anyagi források biztosíthatósága. A káresemények kezelésénél az önkéntesek összefogása, ezáltal a települések önvédő képessége biztosított.

A Kirendeltség illetékességi területén 2023 során három felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, és két küszöbérték alatti üzem rendelkezett katasztrófavédelmi engedéllyel.

A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek közül egy tevékenységi köre földalatti gáztárolási tevékenység, kettő pedig petrolkémiai, olajfinomítási, valamint propánbután tárolási tevékenység. A küszöbérték alatti üzemek egyikének tevékenységi köre élelmiszeripari termékek gyártása, a másiké elektronikai alkatrészek gyártása.

2023-ban a Kirendeltség területén, az elektronikai alkatrészt gyártó üzem a telephelyén lévő veszélyes anyagok mennyiségét a jogszabályi alsó küszöbérték negyede alá csökkentette, így azóta nem küszöbérték alatti üzemként végzi tevékenységét. Az üzemre vonatkozó, a veszélyes tevékenység végzéséhez kiadott katasztrófavédelmi engedélyt - a fentiekre való tekintettel – az Igazgatóság szeptember hónapban visszavonta. Az üzemek száma ezáltal az év végére négyre csökkent.

A felső küszöbértékű, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek üzemeltetői a belső védelmi terv (továbbiakban: BVT) gyakorlatokat megtartották. A Kirendeltség az üzemeltetők által megtartott BVT gyakorlatok során a gyakorlat ellenőrzésében, az értékelés előkészítésében minden esetben részt vett. Két felső küszöbértékű, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem időszakos hatósági ellenőrzésén a Kirendeltség közreműködött, támogatói feladatot hajtott végre az Igazgatóság irányába. A BVT gyakorlatok minden alkalommal „megfelelt” minősítést kaptak. Az időszakos hatósági ellenőrzések során hiányosság, szabálytalanság nem volt.

A küszöbérték alatti üzem területén végrehajtott súlyos káresemény elhárítási terv (továbbiakban: SKET) gyakorlatot a Kirendeltség ellenőrizte és értékelte, valamint a gyakorlat végrehajtását követően megtartott időszakos hatósági ellenőrzés során szintén közreműködött. A SKET gyakorlatot az iparbiztonsági felügyelő megfelelőre értékelte, az időszakos ellenőrzés során nem volt szabálytalanság. A Kirendeltséghez tartozó tűzoltó-parancsnokságok állománya a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek területén végrehajtott BVT, illetve SKET gyakorlatokon közreműködött, részt vett.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek részére a Kirendeltség figyelmeztető kiadványokat küldött az év aktuális időszakában, az előre jelzett rendkívüli, valamint szélsőséges időjárási helyzeteket megelőzően, a biztonságos és zavartalan működés biztosíthatósága érdekében.

A Kirendeltség az illetékességi területén működő, veszélyes árut gyártó, tároló, feldolgozó telephelyeken üzemazonosítási helyszíni ellenőrzéseket hajtott végre. Az ellenőrzések során nem azonosított olyan üzemeltetőt, aki a telephelyen lévő veszélyes anyag tekintetében - a jogszabályban meghatározott küszöbmennyiséget meghaladó veszélyes anyag jelenléte mellett - katasztrófavédelmi engedély nélkül végezte volna a tevékenységét.

A Kirendeltség hét alkalommal kezdeményezett katasztrófavédelmi, illetve komplex SUPERVISORI ellenőrzést a tűzvédelmi, valamint az iparbiztonsági szakterületek bevonásával, melyekre társhatóságokat is meghívott. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok kapcsán a hozott hatósági döntést az érintett üzemeltető végrehajtotta. A tűzvédelmi hiányosságokkal kapcsolatban a Kirendeltség hatósági felhívást adott ki, melyben határidő megjelölésével a szabálytalanságok megszüntetésére kötelezte az ügyfeleket, akik a kötelezésnek eleget tettek. Iparbiztonsági szakterületen hiányosságot nem tárt fel az iparbiztonsági felügyelő.

Az év során a veszélyes üzemek területén nem következett be rendkívüli esemény, nem történt baleset vagy üzemzavar.

A közúton és telephelyeken végrehajtott veszélyes áru szállítással kapcsolatos ellenőrzéseket (ADR), havi ellenőrzési tervben rögzített, valamint eseti, nem tervezett ellenőrzések keretében hajtotta végre a Kirendeltség. Az ellenőrzések helyszínének és időpontjának megválasztását az iparbiztonsági felügyelő koordinálja. Az ADR ellenőrzéseket



elsősorban a kiemelt forgalmú tranzit útvonalakon, nemzetközi szállítványozási szakaszokon, az M7 autópályán és a 86-os, 75-ös, és 76-os számú főutakon, több esetben társhatóságokkal közösen folytatta le a Kirendeltség.

Az ellenőrzések alkalmával a közúton feltárt szabálytalanságok miatt több ügyféllel szemben indult hatósági eljárás. A feltárt szabálytalanságok közül a nem megfelelő fuvarokmány használata, az írásbeli utasításban előírt felszerelés hiánya, a nem megfelelő és számú tűzoltó készülék használata, a nem megfelelő rakományrögzítés, a nem megfelelő jelölés, és az előírt okmányok hiánya voltak a legjellemzőbbek. A közúti ellenőrzéseket követő eljárások eredményeként tizenegy esetben bírságot szabott ki a Kirendeltség. ADR telephelyi ellenőrzések során egy telephely esetében tártak fel szabálytalanságot az ellenőrök. Az eljárás során bemutatott dokumentumok alapján azonban megállapította a Kirendeltség, hogy az ügyfél jogszabályt nem sértett, ezért az eljárást vele szemben megszüntette.

A Kirendeltség által lefolytatott közúti és telephelyi ellenőrzések alkalmával az ellenőrzött veszélyes árut szállító járműszerelvények esetében 26 % feletti volt a szabálytalanul, vagy nem megfelelően végzett szállítás. A Kirendeltség területén ADR szállítóegységet érintő baleset nem történt.

2023-ban a Kirendeltség több alkalommal vett részt ADR DISASTER, illetve RID DISASTER elnevezésű országos ellenőrzési akcióban, több vármegyét érintő ADR ellenőrzési akcióban és szomszédos kirendeltség által szervezett közös ellenőrzésen, valamint az autópálya teljes forgalmának kiterelése mellett végrehajtott, társhatóságokkal közös ellenőrzési akcióban.

A veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéseit a nagy forgalmat lebonyolító zalaszentiváni, valamint a zalaegerszegi vasútállomásokon folytatta le a Kirendeltség, a forgalomtól függő eloszlásban. Vasúti telephelyi ellenőrzést a MOL Nyrt. Zalai Finomító területén folytattak le, mivel egyedül ez az üzemeltető vesz részt vasúti veszélyes áru szállításban (RID). A veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzése egy alkalommal tárt fel hiányosságot. A szabálytalanság miatt két ügyféllel szemben indult eljárás, melynek eredményeként egy esetben bírságot szabott ki a Kirendeltség, a másik esetben az eljárást megszüntette.

Tavaly a veszélyes áruk közúti szállítása során - másik vármegye által feltárt szabálytalanság kivizsgálásának érdekében - a katasztrófavédelem központi szerve három esetben, továbbá veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzése során feltárt szabálytalanság miatt két alkalommal jelölte ki a Kirendeltséget elsőfokú eljárás lefolytatására.

A Kirendeltség állományából kilenc fő rendelkezik közúti veszélyes áruszállítási, valamint hat fő vasúti veszélyes áruszállítási ellenőri végzettséggel, továbbá két fő közúti és vasúti szállításra vonatkozó veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói végzettséggel. Ezen felül az iparbiztonsági felügyelő rendelkezik még légi, folyami és tengeri veszélyes áru szállítási ellenőri végzettséggel is.

A létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatban a Kirendeltség feladata jogszabályi környezet esetleges változásainak követése, feldolgozása. A lakosságot érintő infrastruktúra elemekben bekövetkezett zavarok elhárítására az azt üzemeltető szolgáltató minden esetben azonnal intézkedett, így a Kirendeltség részéről aktív tevékenységre nem volt szükség. Az események, áram-, illetve vízszolgáltatás kimaradásából adódtak, azok felszámolását, megoldását a Kirendeltség folyamatosan figyelemmel kísérte. A Kirendeltség állományából, a szakterületen tevékenységet végzők, az Igazgatóság által tartott felkészítéseken részt vettek, feladataikat végrehajtották.

Lakossági közműszolgáltatókkal, illetve kijelölt létfontosságú rendszerem és létesítmény üzemeltetőivel, a kapcsolatrendszer ápolása, az esetleges változások követése érdekében rendszeresen folytat az iparbiztonsági felügyelő személyes konzultációt és egyeztetést.

A radioaktív anyagot tároló, felhasználó telephelyek vonatkozásában a változásokat a Kirendeltség folyamatosan nyomon követte. A veszélyes áruk közúti ellenőrzése során több esetben lett alkalmazva a Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység technikai rendszere.

A Kirendeltség állományából két fő végzett bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyamot. A végzettséggel rendelkezők az Igazgatóság képzésein, a helyi, valamint regionális gyakorlatokon részt vettek.

A Kirendeltség – a parancsnok-helyettesek és a beavatkozó állomány bevonásával együtt – a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását 808 esetben ellenőrizte. A beavatkozó állomány a tűzcsapok ellenőrzésében működött közre. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok miatt a Kirendeltség minden esetben eljárást indított.

A Holub utcai társasház tüzesetét követően a Kirendeltség egy több ellenőrzésből álló sorozatot végzett, mely során a többszintes, padlástérrel rendelkező társasházakban vizsgálta a ott történő tárolás körülményeit. Ennek eredményeként az ellenőrzött épületek padlásáról az éghető anyagokat a lakók - a társasházkezelő vállalkozások közreműködésével – eltávolították. Az ellenőrzéseket megelőzően a Kirendeltség előadásokat tartott a társasházakat érintő tűzvédelmi előírásokról, melyre meghívta az illetékességi területén lévő társasházak közös képviselőit. Az előadásokon képviseltette magát valamennyi társasházkezelő vállalkozás.

2022-ben kezdődött és 2023-ban fejeződött be a középmagas lakóépületek tűzvédelmi átfogó ellenőrzése. Ezen épületek ellenőrzését – ha rendkívüli esemény nem történik – a Kirendeltség 6 évente végzi. A feltárt szabálytalanságok száma, és súlyossága alapján kijelenthető, hogy a középmagas épületek tűzvédelmi helyzete – a 6 évvel korábbi ellenőrzéseken megállapítottakhoz képest – javuló tendenciát mutat. Az ellenőrzés végrehajtói egy épületben sem tapasztaltak olyan súlyos hiányosságot, amely bírság kiszabását indokolta volna.

2023-ban került sor a Kirendeltség illetékességi területén található bölcsődék és óvodák ellenőrzésére. A korábbi szokásokkal ellentétben az ellenőrzés nem helyszíni vizsgálat, hanem iratbekéréssel történt. Ennek köszönhetően az ellenőrzések a legcsekélyebb mértékben sem zavarták meg a bölcsődék és óvodák mindennapi életét.

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház tűzvédelmi átfogó ellenőrzése igazi kihívást jelent az ellenőrzést végző állomány számára. A sok ütemben épült, nagy kiterjedésű, többszintes épületegyüttes bejárása, valamint a tűzvédelemmel kapcsolatos dokumentumok vizsgálata napokat vett igénybe. A hiányosságok pótlását, a szabálytalanságok megszüntetését a kórház folyamatosan végzi.

A Kirendeltség minden tavasszal elvégzi a szabadtéri kockázati helyszínek ellenőrzését, majd ezt követően a földhivatali nyilvántartás alapján figyelmezteti az ügyfelet és felszólítja az elhanyagolt terület rendbetételére. A helyszínek kiválasztásánál a hatósági osztály szorosan együttműködik a zalaegerszegi tűzoltóparancsnok-helyettesel. A Kirendeltség a felszólításban meghatározott határidő lejártát követően utóellenőrzést végez, melynek keretében vizsgálja a határozatban leírtak megvalósulását. Az ügyfelek a területek tisztítását elvégezték, az utóellenőrzést végzők szabálytalanságot nem tapasztaltak.

A Kirendeltség az illetékességi területén működő beépített tűzjelző berendezések által generált téves jelzéseket folyamatosan vizsgálja.

A Kirendeltség hatósági eljárásainak egy része kérelemre indul. Ezek beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezések engedélyezésére, valamint tüzeseti hatósági bizonyítványok kiadására vonatkoztak. A tüzeseteket követően, elsősorban a biztosítónál történő kárrendezés céljából, az ügyfelek által benyújtott kérelmek alapján a Kirendeltség tűzvédelmi hatósági bizonyítványt ad ki.

A hivatalból indított – vagyis nem kérelemre indult – hatósági eljárások egy része az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére irányult. Amennyiben az ellenőrzést

végzők hiányosságot, szabálytalanságot tárnak fel, a Kirendeltség hivatalból megindítja az eljárást, melynek zárásaként határozatban szólítja fel az ügyfelet a szabálytalanságok megszüntetésére. Csupán két esetben fordult elő, hogy az ügyfél a határozatban leírtakat nem teljesítette, ezért a Kirendeltségnek bírságot kellett kiszabnia.

Szintén a hivatalból indult eljárások közé tartoznak az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos eljárások, melyekből az évben összesen 195 eljárást indított a Kirendeltség. Ez a szám az előző évekhez képest csökkenő tendenciát mutat, 2020-ban még 800 körüli darabszámról beszélhettünk. Az eljárás megindításának okai: zárt lakás, vagyis a kéményseprő bejutását az ügyfél nem biztosította, valamint az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos hiányosság. Gyűjtőkémény miatt új eljárás nem indult, a már feltárt hiányosságokkal kapcsolatban a hibák javítása folyamatban van. Gyűjtőkéményes társasházban a problémás égéstermék-elvezetőre nem a fűtést biztosító tüzelőberendezés van rácsatlakoztatva, hanem a használati melegvíz ellátását biztosító, gázüzemű vízmelegítő berendezés. Azokban a társasházakban, ahol az eljárás eredményeként a probléma megoldódott, az esetek többségében nem az égéstermék-elvezető javítását végezték el, hanem az elektromos hálózat - amúgy is időszerű - felújítását követően, elektromos működésű vízmelegítőket szereltek fel, majd használaton kívül helyezték az égéstermék-elvezetőt. A kéményseprő ipari szerv tájékoztatása alapján eddig fel nem tárt, gyűjtőkéményt érintő szabálytalanság a továbbiakban nem várható.

A Kirendeltséghez, mint első fokú tűzvédelmi szakhatósághoz összesen 67 szakhatósági megkeresés érkezett. Ezek között volt napelemes kiserőmű engedélyezése, zenés-táncos rendezvény engedélyezése, üzlet működési engedélyezése, telepengedély, valamint építési és használatbavételi engedélyezési eljárás.

Az építési ügyek darabszámában a 2021-es év eredménye jelentette a rekordot. Ezt követően 2022-ben az építési ügyek száma jelentősen csökkent, majd ez a csökkenés 2023-ban is folytatódott. Az év jelentősebb építési ügyei: a Zalaegerszegi Mentőállomás, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum tanműhelye, a Flextronics Kft. logisztikai épülete és a Lenti óvoda.

Az év nagyobb használatbavételi ügyei: Integrity magánklinika, Szent Család Óvoda bővítése, Edelholz Kft. üzemcsarnok bővítése, Pacsai Fémhordógyártó Kft. új üzemépülete, Flextronics Kft. üzemépület bővítése.

2023-ban ismét lezajlottak azok a szabadtéri rendezvények, melyek a járványhelyzet miatt korábban elmaradtak. Ennek megfelelően megrendezték a Vadpörkölt és Borfesztivál, a Zalaegerszegi Sörfesztivál és az Egerszegfesz elnevezésű rendezvényeket. Valamennyi rendezvényt részletes egyeztetés előzte meg, melyen a Kirendeltség képviselői aktívan részt vettek.

Azok a szórakozóhelyek, amelyek rendelkeznek rendszeres zenés-táncos rendezvény tartására vonatkozó engedéllyel ritkán, csupán néhány alkalommal nyitottak ki. Az emberek szórakozási szokásai változnak, már messze vagyunk azoktól az időktől, amikor egy diszkóban minden héten tartottak rendezvényt.

A Kirendeltség illetékességi területén összesen 3 olyan létesítmény van, melyek esetében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzője engedélyt adott rendszeres zenés-táncos rendezvények tartására: a Városi Művelődési Központ Zalaegerszeg, a Club Angels Zalaegerszeg és a Bubble Zalaegerszeg. Utóbbi az engedélyt az év végén kapta meg (az engedélyezési eljárásban a Kirendeltség szakhatóságként vett részt), ezért annak ellenőrzése 2024-ben tervezett. A másik két szórakozóhely esetében a Kirendeltség részt vett a jegyző képviselője által koordinált, egy nappali, és kettő éjszakai ellenőrzésen. Az éjszakai ellenőrzések során az ellenőrzést végzők szabálytalanságot nem tapasztaltak. A nappali ellenőrzések során – melyek megelőzték az éjszakai ellenőrzéseket - feltárt hiányosságokat az ügyfél pótolta.

### Összegzés

A Kirendeltség betöltötte rendvédelmi feladatait, amelyet széleskörű pozitív társadalmi megítélése is bizonyít.

A tudatos, többéves megelőzési tevékenységnek köszönhetően az elért eredményeket a hatékony hatósági munkával, a preventív kommunikációval, és a tűzmelegelőzési bizottság közreműködésével mindvégig sikerült megtartani.

A Kirendeltség a tüzesetek mellett a lakosság biztonságát veszélyeztető valamennyi tényező visszaszorítását célul tűzte ki, ennek érdekében minden beazonosított kockázati tényező vonatkozásában előrelépések történtek a megelőzés terén, amelyben jelentős szerepet játszott az integrált katasztrófavédelmi hatósági szemlélet.

A tűzoltógépjárművek folyamatos készenlétben tarthatósága, a járműfenntartó rendszer eredményes működtetése következtében, mindvégig biztosított volt.

Az iparbiztonsági szakterület hatékonyságát jellemzi, hogy sem veszélyes üzemben, sem veszélyes szállítmánnyal kapcsolatban nem következett be a lakosság biztonságát veszélyeztető káresemény.

### III. A KÖVETKEZŐ ÉV FŐ FELADATAI

A Kirendeltség 2024-es év fő feladatai a következők:


- A hivatásos tűzoltók elméleti és gyakorlati felkészültségének fejlesztése.
- A megelőzést célzó kommunikáció és a közösségi médiajelenlét fokozása.
- A halálos kimenetelű lakástüzek, a szén-monoxid mérgezések, valamint a szezonális tüzesetek számának csökkentése.
- Az önkéntesség erősítése.
- A munkaerő elvándorlás, ingadozás alacsony szinten tartása.

\*\*\*

## Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vonulási statisztikája

	Műszaki mentés	Tűzeset	Utólagos tűzeset	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés	Összes káreset
2012	103	195	8	43	2	351
2013	206	113	2	31	1	353
2014	258	72	9	35	1	375
2015	115	95	6	39	2	257
2016	198	118	10	53	0	379
2017	402	150	8	78	4	642
2018	274	115	10	94	2	495
2019	271	127	6	132	2	538
2020	233	118	2	165	2	520
2021	252	112	7	184	3	558
2022	283	112	1	197	0	593
2023	339	100	7	200	0	646


## Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság



**Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság**  
**2023. év vonulási statisztikája havi bontásban**

	Műszaki mentés	Tűzeset	Utólagos tűzeset	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés	Összes káreset száma havi szinten
Január	27	8	2	12	0	49
Február	73	17	2	18	0	110
Március	20	15	0	17	0	52
Április	13	8	1	12	0	34
Május	20	9	0	13	0	42
Június	31	7	0	17	0	55
Július	34	7	1	25	0	67
Augusztus	28	11	0	21	0	60
Szeptember	13	3	0	23	0	39
Október	20	5	0	14	0	39
November	21	5	0	13	0	39
December	39	5	1	15	0	60


**Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság**



## Lenti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vonulási statisztikája

	Műszaki mentés	Tűzeset	Utólagos tűzeset	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés	Összes káreset
2012	44	93	5	10	0	152
2013	73	53	4	27	0	157
2014	113	23	8	10	0	154
2015	31	41	3	10	2	87
2016	38	42	1	19	0	100
2017	200	71	3	13	2	289
2018	89	27	2	13	1	132
2019	101	34	1	25	0	161
2020	65	42	2	24	1	134
2021	57	45	7	18	0	127
2022	73	42	4	22	0	141
2023	121	23	1	31	0	176


## Lenti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság



**Lenti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság**  
**2023. év vonulási statisztikája havi bontásban**

	Műszaki mentés	Tűzeset	Utólagos tűzeset	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés	Összes káreset száma havi szinten
Január	16	2	1	1	0	20
Február	21	1	0	1	0	23
Március	4	4	0	1	0	9
Április	5	2	0	1	0	8
Május	8		0	1	0	9
Június	12	5	0	4	0	21
Július	18	1	0	5	0	24
Augusztus	10	2	0	6	0	18
Szeptember	2	4	0	1	0	7
Október	9	2	0	4	0	15
November	7		0	1	0	8
December	9		0	5	0	14


**Lenti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság**






### Az időjárással összefüggő műszaki mentések

Elemi csapás-viharkár, fakidólás			
ÉV	Lenti HT	Zalaegerszeg HT	Végösszeg
2015	5	12	17
2016	12	74	86
2017	162	244	406
2018	53	55	108
2019	53	79	132
2020	30	79	109
2021	22	65	87
2022	27	59	86
2023	49	117	166




## Szén-monoxid szivárgással összefüggő beavatkozások

Szén-monoxid szivárgás			
ÉV	Lenti HT	Zalaegerszeg HT	Végösszeg
2015	1	2	3
2016		1	1
2017	3	6	9
2018	4	4	8
2019	1	20	21
2020	3	24	27
2021	1	21	22
2022	2	18	20
2023	1	22	23




## Kéménytűzekkel összefüggő beavatkozások

Kéménytűz			
ÉV	Lenti HT	Zalaegerszeg HT	Végösszeg
2016	6	5	11
2017	11	11	22
2018	7	6	13
2019	1	2	3
2020	2	5	7
2021	4	13	17
2022	2	4	6
2023	3	10	13



### Szabadtéri tüzesetek alakulása

Szabadtéri tüzesetek alakulása			
ÉV	Lenti HT	Zalaegerszeg HT	Végösszeg
2015	19	31	50
2016	14	21	35
2017	33	36	69
2018	3	5	8
2019	15	19	34
2020	14	9	23
2021	10	8	18
2022	12	17	29
2023	4	13	17



### Beavatkozást igénylő események települések szerint

Beavatkozást igénylő Műszaki mentés	
Alibánfa	2
Alsónemesapáti	7
Babosdöbréte	2
Baglad	2
Bagod	1
Bajánsenye	2
Bak	6
Baktúttós	4
Becsvölgye	3
Belsőárd	1
Bocfölde	6
Bödeháza	3
Búcsúszentlászló	3
Csatár	3
Csesztreg	1
Csonkahegyhát	2
Csömödér	2
Dobronhegy	1
Egervár	6
Gellénháza	4
Gomboszeg	1
Gutorfölde	4
Gyórvár	1
Hagyárosbörönd	2
Hernyék	3
Hottó	1
Kálódfa	2
Kányavár	1
Kemendollár	1
Kercaszomor	1
Kerkabarabás	1
Kerkafalva	2
Kerkateskánd	5
Kisbuccsa	3
Kiskutas	1
Kispáli	1

Beavatkozást igénylő Műszaki mentés	
Márokföld	1
Mikekarácsonyfa	1
Milejszeg	1
Misefa	1
Nagykanizsa	1
Nagykapornak	4
Nagylengyel	3
Nagypáli	2
Nemesapáti	2
Nemesnép	1
Nemesszentandrás	1
Nova	5
Orbányosfa	1
Páka	1
Pethőhenye	6
Petrikeresztúr	1
Pókaszepetk	5
Pórszombat	1
Pölöske	1
Pördefölde	1
Pusztamagyaród	1
Pusztaszentlászló	2
Rédics	2
Resznek	2
Salomvár	1
Sőjtör	9
Szentgyörgyvölgy	2
Szentpéterfölde	2
Szilvág	2
Teskánd	5
Tófej	1
Tornyiszentmiklós	1
Várfölde	1
Vasboldogasszony	1
Velemér	6
Zalabaksa	7

### Beavatkozást igénylő események települések szerint

Beavatkozást igénylő Tűzeset	
Alibánfa	1
Alsónemesapáti	3
Andrásfa	1
Baglad	1
Bagod	1
Bajánsénye	2
Bak	1
Batyk	1
Bérbaltavár	1
Böde	1
Búcsúszentlászló	1
Csatár	1
Csesztreg	1
Csonkahegyhát	2
Dobronhegy	1
Egervár	2
Gellénháza	2
Gősfá	1
Gutorfőde	1
Győrvár	1
Hernyék	1
Kerkafalva	1
Kissziget	1
Lakhegy	6
Lenti	3
Lovászi	2

Beavatkozást igénylő Tűzeset	
Magyarszombatfa	1
Mikekarácsonyfa	1
Milejszeg	1
Nagykapornak	1
Nagylengyel	4
Nagypáli	1
Nemesapáti	3
Nemesnép	1
Nova	1
Pethőhenye	3
Pókaszepetk	1
Rédics	4
Sőjtör	2
Szilvágy	1
Teskánd	1
Tófej	2
Tormafőde	1
Türje	1
Zalabér	1
Zalacséb	2
Zalaegerszeg	43
Zalaszentgyörgy	1
Zalaszentiván	4
Zalatárnok	2

**Beavatkozást igénylő események települések szerint**

<b>Beavatkozást igénylő Szabad Területi Tűzesetek</b>	
Alsónemesapáti	1
Baglad	1
Batyk	1
Böde	1
Győrvár	1
Kissziget	1
Lakhegy	2
Mikekarácsonyfa	1
Nagylengyel	1
Nagypáli	1
Nemesapáti	1
Szilvágy	1
Türje	1
Zalaegerszeg	3

<b>Beavatkozást igénylő Kéménytűz</b>	
Alibánfa	1
Bagod	1
Bak	1
Búcsúszentlászló	1
Egervár	1
Gellénháza	1
Magyarszombatfa	1
Nemesapáti	1
Nemesnép	1
Tormafölde	1
Zalaszentiván	2
Zalatárnok	1

<b>Beavatkozást igénylő Szén-monoxid szivárgás</b>	
Bak	1
Gellénháza	1
Kerkateskánd	1
Milejszeg	1
Söjtör	1
Vasboldogasszony	1
Zalaegerszeg	17

**Beavatkozást igénylő események települések szerint**

<b>Beavatkozást igénylő Elemi csapás-viharkár, fakidőlés</b>	
Alsónemesapáti	2
Babosdöbréte	2
Baglad	1
Bak	3
Baktüttös	3
Becsvölgye	1
Bocfölde	2
Bödeháza	3
Búcsúszentlászló	1
Csatár	2
Dobronhegy	1
Egervár	3
Gellénháza	1
Gomboszeg	1
Gutorfölde	2
Gyórvár	1
Hagyárosbörönd	1
Hottó	1
Kerkabarabás	1
Kerkafalva	1
Kerkateskánd	1
Kisbucsa	1
Kissziget	2
Lakhegy	2
Lendvajakabfa	1
Lenti	15
Lovászi	3
Magyarföld	1
Misefa	1

<b>Beavatkozást igénylő Elemi csapás-viharkár, fakidőlés</b>	
Nagykapornak	1
Nagylengyel	2
Nagypáli	1
Nemesapáti	1
Nemesszentandrás	1
Nova	2
Orbányosfa	1
Páka	1
Pethóhenye	2
Petrikeresztúr	1
Pókaszeptk	2
Pölöske	1
Pördefölde	1
Pusztamagyaród	1
Pusztaszentlászló	2
Rédics	1
Sőjtör	3
Szentgyörgyvölgy	2
Szentpéterfölde	1
Szilvág	2
Teskánd	1
Velemér	4
Zalabaksa	3
Zalaegerszeg	63
Zalaistvánd	1
Zalaszentiván	1
Zalaszombatfa	1
Zalatárnok	3



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
37010/217-1/2024.ált.



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
37010/217-1/2024.ált.

